

2025

MR
ECOM
Químicos Automotrices



www.e.com.mx

Síguenos en:  /EcomQuimicos /EcomDeportes   /ecomquimicos /ecomdeportes





www.e.com.mx

VENTAJAS COMPETITIVAS



Empresa 100% mexicana lo que genera beneficios a nuestro país, tanto para colaboradores y consumidores.

Innovación constante y reformulación con base en las expectativas de mercado y avance tecnológico automotriz.

La gama de ECOM está fabricada en envases de aerosol de 20 oz a diferencia de otras marcas disponibles en envase de 16 oz lo que nos da al consumidor un 33% más de producto.

El limpiador de inyectores en aerosol le ofrece un tamaño de envase de 24 oz con 420g de producto que le garantiza realizar la limpieza en automóviles de hasta 8 cilindros ya sea sistemas a gasolina o diésel servicio ligero y diésel servicio pesado.

El activador de la válvula en los aerosoles permite al consumidor mayor área de soporte para una mejor y firme aplicación. Su tubo de extensión de 30 cm brinda al usuario libertad de movimientos para aplicar el producto en áreas de difícil acceso evitando el contacto en zonas no deseadas.

Garantía de cambio físico al 100% de productos con defecto de fábrica.

ECOM es la única compañía en el mercado que ofrece al consumidor los equipos de limpieza de inyectores profesional y básico para el sistema de aerosol y boya; Tanto para gasolina como para diésel.

Ofrecemos la venta individual de aditamentos y refacciones de los equipos de limpieza de inyectores lo que le garantizamos la constante actualización de sus equipos.

Nuestro departamento técnico le asegura el que cada uno de nuestros productos ha sido verificado y liberado en el campo de operación.

Presencia de **ECOM** en:



MÉXICO



Guatemala



COSTA RICA



EL SALVADOR



BOLIVIA



ECUADOR



www.e.com.mx

Síguenos en: /EcomQuimicos /EcomDeportes /ecomquimicos /ecomdeportes

ECOM^{MR}

La línea que te da más!!



Fundada en 1989 con la finalidad de fabricar y comercializar productos químicos automotrices.

Actualmente ECOM cuenta con el respaldo del grupo que la conformó logrando con ello una integración vertical de sus productos debido a que fabricamos el envase, la válvula, propelente y el producto químico, ofreciendo a la industria automotriz, productos con calidad total.

La calidad de nuestros productos ha sido comprobada por distintas armadoras para el uso en su red de concesionarias:

FORD MOTOR COMPANY MÉXICO

CHRYSLER

GENERAL MOTORS

RENAULT MÉXICO

NISSAN MEXICANA

Como empresa contamos con una estructura sólida lo que respalda y garantiza cada uno de nuestros productos mediante un departamento de control de calidad y un departamento técnico que verifica que los productos cumplan con el objetivo para lo que fueron creados.



**COMPRA LO
MEXICANO[®]**

WWW.E.COM.MX

Síguenos en:  /EcomQuimicos /EcomDeportes   /ecomquimicos /ecomdeportes

ECOM^{MR}
Químicos Automotrices

GANADORES DEL
Premio Nacional a la
Calidad Automotriz | 2024



ECOM^{MR}
Químicos Automotrices

Aerosoles **ECOM^{MR}**



www.e.com.mx

Síguenos en:  /EcomQuimicos /EcomDeportes   /ecomquimicos /ecomdeportes

SELLADOR DE COBRE PARA JUNTAS METALICAS



Para HDS
y videos de aplica-
ción, escanea aquí.

NUEVO
PRODUCTO
NUEVO



- Sellador de cobre para juntas metálicas de secado rápido y resistente a altas temperaturas; en aerosol para una distribución uniforme y precisa que evita el desperdicio.
- Brinda una protección adicional a las juntas del motor penetrando en grietas y sellando fisuras, corrige desperfectos del empaque y juntas, generando hermeticidad entre ellos.
- Evita fugas de líquidos refrigerantes y lubricantes.
- Minimiza la pérdida de compresión del motor. Mejora el sellado significativamente. Ayuda a la correcta colocación del sello.
- Distribuye el calor de modo uniforme evitando que el empaque o junta se dañe por sobrecalentamiento.

APLICACIONES:

EMPAQUES Y BRINDAS DE TURBOCOMPRESORES


JUNTAS Y AMPAQUES DE CABEZA Y MONOBLOCK



JUNTAS DE CARBURADOR



JUNTAS Y AMPAQUES DE MÚLTIPLES DE ESCAPE



MEJORA EL SELLADO
DISTRIBUYE EL CALOR DE MODO
UNIFORME
CORRIGE DESPERFECTOS DEL
EMPAQUE Y JUNTAS

Clave

Contenido

Presentación

ECO-146

250 ml

12 piezas

www.e.com.mx

Síguenos en: /EcomQuimicos /EcomDeportes /ecomquimicos /ecomdeportes

ARRANCADOR MOTORES A GASOLINA Y DIÉSEL



Para HDS
y videos de aplica-
ción, escanea aquí.

- Arranca al instante motores de gasolina o diésel.
- Evita el excesivo consumo de corriente.
- Prolonga la vida de su acumulador.
- Ideal para utilizarlo en climas fríos o cuando existe dificultad al poner en marcha el motor.
- Al facilitar el encendido evita el desgaste en el motor de arranque (marcha) por excesiva circulación de corriente.



**ALTO PODER DE ARRANQUE
PROLONGA LA VIDA
DEL ACUMULADOR
ARRANCA A CUALQUIER
TEMPERATURA**

GANADOR DEL
Premio Nacional a la
Calidad Automotriz | 2019
AÑO CON AÑO DESDE EL 2014 HASTA EL 2019



Clave	Contenido	Presentación
ECO-104	610 ml (400g)	15 piezas
ECO-104-P	400 ml	15 piezas

WWW.E.COM.MX

Síguenos en: /EcomQuimicos /EcomDeportes /ecomquimicos /ecomdeportes

LIMPIADOR DE CARBURADORES

Y PARTES METÁLICAS



Para HDS
y videos de aplica-
ción, escanea aquí.

- Su fórmula exclusiva remueve aceite pegado y gomosidades adheridas en el carburador sin necesidad de desmontarlo.
- Por medio de su tubo de extensión se puede limpiar las espreas de fácil acceso y la zona del venturi.
- Limpia y libera el varillaje y articulaciones mecánicas obstruidas.
- Elimina grasa de cualquier componente metálico.
- No maltrata las partes del carburador.
- Producto de evaporación rápida.



ALTO DESEMPEÑO
LIBERA OBSTRUCCIONES
POR PARAFINAS
REMUEVE GOMOSIDADES
ACEITE PEGADO Y CARBÓN

GANADORES DEL
Premio Nacional a la
Calidad Automotriz | 2020-2024



Clave	Contenido	Presentación
ECO-105	530 ml (400g)	15 piezas
ECO-105-P	400 ml	15 piezas

[WWW.E.COM.MX](http://www.e.com.mx)

Síguenos en:  /EcomQuimicos /EcomDeportes   /ecomquimicos /ecomdeportes

LIMPIADOR EN AEROSOL PARA INYECTORES



Para HDS
y videos de aplica-
ción, escanea aquí.

- Único en el mercado que ofrece un contenido de 540 ml (420g).
- Asegura una limpieza efectiva en automotores de 4, 6 y 8 cilindros.
- Limpia fácilmente los residuos de la gasolina que se acumulan en el interior de los inyectores y que ocasionan alto consumo de combustible, falta de potencia, marcha inestable y altos índices de gases contaminantes.
- Los resultados son inmediatos sin necesidad de desmontar los inyectores del motor.
- La presión del producto asegura el desplazamiento total del producto.
- Estabiliza la marcha en relenti.
- Ayuda a reducir las emisiones contaminantes.
- Mejora el rendimiento del motor.



ELIMINA RESIDUOS DE BARNIZ DE VALVULAS DE ADMISIÓN
AUMENTA LA EFICIENCIA DE LA COMBUSTIÓN
INCREMENTA LA POTENCIA Y RENDIMIENTO

GANADORES DEL
Premio Nacional a la
Calidad Automotriz 2024
AÑO CON AÑO DESDE EL 2009 HASTA EL 2024



Clave	Contenido	Presentación
ECO-107	540 ml (420g)	15 piezas

www.e.com.mx

Síguenos en:  /EcomQuimicos  /EcomDeportes  /ecomquimicos  /ecomdeportes

LIMPIADOR EN AEROSOL

PARA INYECTORES DIÉSEL



Para HDS
y videos de aplica-
ción, escanea aquí.



- Producto a base de agentes de limpieza, desengrasantes, dispersantes, inhibidores de corrosión y un agente de combustión que permite el consumo total del producto.
- Efectiva eliminación de resinas y parafinas que obstruyen la salida de los inyectores.
- Limpia el puerto de inyección (área de válvulas de admisión).
- No requiere desmontaje de los inyectores para su aplicación.
- Agiliza el flujo de trabajo en agencia o taller.
- Eficientiza el rendimiento del combustible y reduce las emisiones contaminantes.
- Se realiza la limpieza desde la bomba de alta y hasta la salida del inyector.

**RÁPIDA APLICACIÓN
ELIMINA BARNIZ Y
CARBONIZACIÓN
MEJORA EL RENDIMIENTO Y
RESTABLECE LA POTENCIA**

Clave	Contenido	Presentación
ECO-107-D	510 ml (420g)	15 piezas

[WWW.E.COM.MX](http://www.e.com.mx)

Síguenos en:  /EcomQuimicos /EcomDeportes   /ecomquimicos /ecomdeportes

DESENGRASANTE PARA MOTORES



Para HDS y videos de aplicación, escanea aquí.



- Novedoso producto para uso externo de fórmula Biodegradable que facilita la limpieza del motor.
- Aporta brillo y protección en las partes plásticas del mismo.
- No reseca ni maltrata las mangueras.
- No provoca daños o deficiencias al motor.
- Útil también para limpiar zonas donde se acumula suciedad.



Clave	Contenido	Presentación
ECO-109	540 ml (420g)	15 piezas
ECO-109-A	4 Litros	1 pieza
ECO-109-B	19 Litros	1 pieza



www.e.com.mx

Síguenos en: /EcomQuimicos /EcomDeportes /ecomquimicos /ecomdeportes

LIMPIADOR PARA CUERPO DE ACELERACIÓN



Para HDS
y videos de aplica-
ción, escanea aquí.



- Su fórmula exclusiva permite remover gomosidades, aceite y polvo que se adhiere al cuerpo de aceleración.
- Por su rápida evaporación puede usarse en la limpieza de la válvula Bypass IAC, motor AIS y algunos sensores con termistor instalados en los circuitos de admisión de aire.
- Su tubo de extensión de 30 cm facilita su manejo en espacios reducidos proporcionando una limpieza efectiva en cualquier componente del motor.
- No afecta las pistas de los diferentes pontenciometros presentes en la unidad.

LIMPIA AL INSTANTE
NO DAÑA VALVULAS IAC, PCV,
NI SENSOR MAF Y MAP
RETIRA GOMOSIDADES

GANADORES DEL
Premio Nacional a la
Calidad Automotriz | 2024



Clave	Contenido	Presentación
ECO-110	500 ml (400g)	15 piezas

www.e.com.mx

Síguenos en: /EcomQuimicos /EcomDeportes /ecomquimicos /ecomdeportes

LIMPIADOR PARA SISTEMAS DE FRENOS



Para HDS
y videos de aplica-
ción, escanea aquí.



- Remueve de las balatas, zapatas y ensambles, residuos de fluido de frenos, grasa y polvo adheridos al sistema.
- No deja residuos aceitosos y su tubo de aplicación lo hace ideal para zonas de difícil acceso.
- Sin desmontar las balatas se aplica principalmente en los puntos de alta fricción que causan la cristalización de las mismas.
- Ideal para sistemas Convencionales y A.B.S.
- No afecta sensores de velocidad o blindaje.

**LIMPIA BALATAS, DISCOS
CONVENCIONALES Y ABS
NO HUMEDece BALATAS
REMUEVE GRASA, ACEITE
Y RESIDUOS DE FRENOS**



Clave	Contenido	Presentación
ECO-111	590 ml (400g)	15 piezas

www.e.com.mx

Síguenos en:  /EcomQuimicos  /EcomDeportes  /ecomquimicos  /ecomdeportes

AFLOJATODO MULTIUSOS CON SILICÓN



Para HDS
y videos de aplica-
ción, escanea aquí.



- Penetra fácil en la unión de los metales liberando su adherencia por óxido y polvo.
- Elimina rechinidos en articulaciones metálicas.
- Forma una película repelente que desplaza la humedad evitando la formación de óxido.
- Lubrica chicotes y mecanismos del automóvil.
- Útil en chapas y en múltiples aplicaciones donde requiera lubricidad.
- Su tubo de extensión facilita su aplicación en espacios de difícil acceso.



Clave	Contenido	Presentación
ECO-115	550 ml (400g)	15 piezas
ECO-115-M	260 ml	12 piezas
ECO-115-P	110 ml (80g)	20 piezas
ECO-115-A	4 Litros	1 pieza
ECO-115-B	19 Litros	1 pieza
ECO-115-F	400 ml	15 piezas

Presentación de:
4 Litros y 19 Litros



www.e.com.mx

Síguenos en: /EcomQuimicos /EcomDeportes /ecomquimicos /ecomdeportes

LIMPIADOR DE CONTACTOS ELÉCTRICOS MULTIUSOS



Para HDS
y videos de aplica-
ción, escanea aquí.

- Limpia eficazmente residuos de oxidación, polvo, aceites y otros contami-
nantes de cables y contactos eléctricos sin dañar las partes plásticas.
- Restaura la continuidad eléctrica en contactos y reduce fallas debidas a
fricción.
- Seca rápido y no deja residuos.
- Para uso en circuitos, teclados, ventiladores, mecanismos de audio, siste-
mas de encendido, conectores, sensores, bornes y terminales de la batería.
- Para evitar fallos en sistemas electrónicos después de lavar el motor.



GANADORES DEL
Premio Nacional a la
Calidad Automotriz 2023
AÑO CON AÑO DESDE EL 2017 HASTA EL 2023



**DIELECTRICO
RESTAURA LA
CONTINUIDAD
ELECTRICA**

Clave Contenido Presentación

ECO-116

260 ml

12 piezas

WWW.E.COM.MX

Síguenos en:  /EcomQuimicos  /EcomDeportes  /ecomquimicos  /ecomdeportes

LUBRICANTE DE CADENAS USO INDUSTRIAL



Para HDS
y videos de aplica-
ción, escanea aquí.

Nuevo
ACTIVADOR



- Producto novedoso para lubricar y proteger.
- Elaborado con aditivos que le permiten actuar como reductor de fricción además de usarse como antioxidante por la acción del medio ambiente y la humedad.
- Se puede usar como agente antidesgaste entre componentes.
- Con agentes de adherencia para evitar el escurrimiento y así, garantizar una mejor protección de los diferentes elementos.
- Se puede usar como protección en chasis o plancha para evitar el ataque por salinidad en áreas de costa.
- Para usarlo en transportadores de cadena para diferentes propósitos.
- Protege contra la humedad y los diferentes elementos.
- Para lubricar herramientas de corte (tijeras, buriles, brocas, etc.)

**ANTIOXIDANTE
ANTIDESGASTE
REDUCTOR DE
FRICCIÓN**

Clave	Contenido	Presentación
ECO-128	480 ml	12 piezas

WWW.E.COM.MX

Síguenos en:  /EcomQuimicos  /EcomDeportes  /ecomquimicos  /ecomdeportes

MR
ECOM
Químicos Automotrices

Aditivos **ECOM**^{MR}



www.e.com.mx

Síguenos en:  /EcomQuimicos  /EcomDeportes  /ecomquimicos  /ecomdeportes

ADITIVO LIMPIADOR FUEL INJECTION



Para HDS
y videos de aplica-
ción, escanea aquí.



- Aditivo que ayuda en la limpieza de los inyectores y el sistema de combustible.
- Sus activos detergentes y dispersantes evitan la formación de depósitos.
- Ofrece un mantenimiento preventivo de la limpieza de los inyectores.
- Controla la oxidación y corrosión del sistema de distribución de la gasolina.
- Reduce el cascabeleo.
- No daña al sensor de oxígeno ni al convertidor catalítico.
- Para uso exclusivo en motores de gasolina tratando hasta 45 litros de combustible.
- Ayuda a bajar las emisiones contaminantes para aplicar la verificación vehicular.
- Aplique directamente en el tanque lleno o al menos con 3/4 de gasolina por cada 2,000 km recorridos y como complemento de limpieza de inyectores.

AUMENTA EL OCTANAJE
NO DAÑA EL SENSOR DE OXIGENO
NI EL CONVERTIDOR CATALITICO
AHORRA GASOLINA

Clave Contenido Presentación

ECO-102

280 ml

15 piezas

WWW.E.COM.MX

Síguenos en:  /EcomQuimicos /EcomDeportes   /ecomquimicos /ecomdeportes

AUMENTADOR DE OCTANAJE



Para HDS
y videos de aplica-
ción, escanea aquí.



- Producto de uso continuo formulado con aditivos que incrementan el número de octanos en gasolinas sin plomo.
- Mejora el rendimiento del combustible.
- Reduce las emisiones contaminantes.
- Mejora la aceleración y aumenta la potencia.
- No daña al sensor de oxígeno ni al convertidor catalítico.
- Trata hasta 45 litros de combustible.
- Reduce la preignición.
- Otorga limpieza integral al sistema de inyección.
- Aplique directamente en el tanque lleno o al menos con 3/4 de gasolina.






Clave Contenido Presentación

ECO-102-O

280 ml

15 piezas

www.e.com.mx

Síguenos en:  /EcomQuimicos /EcomDeportes   /ecomquimicos /ecomdeportes

ADITIVO DOS EN 1 CON ADITIVOS SINTÉTICOS



Para HDS
y videos de aplica-
ción, escanea aquí.



- Producto de uso continuo formulado con aditivos sintéticos que promueven la limpieza del sistema.
- Ideal para vehículos de carburador o Fuel Injection.
- Reduce la emisión de gases contaminantes.
- Reduce el cascabeleo.
- Elimina carbón, lacas y barnices del sistema.
- Evita la formación de óxidos y la condensación de humedad en el sistema de combustible.
- Aumenta la potencia.
- No daña al sensor de oxígeno ni al convertidor catalítico.
- Trata hasta 45 litros de combustible.
- Compatible con todo tipo de gasolinas.
- Aplique directamente en el tanque lleno o al menos con 3/4 de gasolina.

MEJORA EL RENDIMIENTO Y
CALIDAD DEL COMBUSTIBLE
PROTECCIÓN CONTRA
EL OXIDO Y LA CORROSIÓN
DISMINUYE EL CASCABELO

Clave Contenido Presentación

ECO-102-T

280 ml

15 piezas

[WWW.E.COM.MX](http://www.e.com.mx)

Síguenos en:  /EcomQuimicos /EcomDeportes   /ecomquimicos /ecomdeportes

LÍQUIDO DE FRENOS DOT4-LF4



Para HDS
y videos de aplica-
ción, escanea aquí.



- Ideal para sistemas de disco y tambor, incluyendo sistemas A.B.S.
- Cumple con las especificaciones DOT 4 / LF 4 para frenos hidráulicos.
- Resiste altas temperaturas sin evaporarse.
- No deteriora sellos ni mangueras.
- Evita daño en metales como acero, aluminio, latón, cobre, zinc y hierro estañado y de fundición.
- Presenta resistencia a la retención de humedad.
- Transmite adecuadamente la presión hidráulica a todo el sistema de frenos.
- Compatible con otros líquidos de frenos DOT 4 / LF 4.

**EVITA CORROSIÓN
RESISTENTE EN
CLIMAS EXTREMOS
NO DAÑA GOMAS NI
SELLOS DEL SISTEMA**

Clave	Contenido	Presentación
ECO-123	280 ml	15 piezas

WWW.E.COM.MX

Síguenos en:  /EcomQuimicos  /ecomquimicos  /ecomdeportes

LÍQUIDO DE FRENOS DE DISCO O TAMBOR DOT3-LF3



Para HDS
y videos de aplica-
ción, escanea aquí.



- Producto diseñado para cumplir con las más estrictas normas de calidad y seguridad en sistemas de frenado.
- Ideal para sistemas de discos y tambor, incluyendo sistemas A.B.S.
- Cumple con las especificaciones DOT 3 / LF3 para frenos hidráulicos.
- Resiste altas temperaturas de ebullición y congelamiento.
- Su alta densidad lo hace resistente a la retención de humedad del sistema.
- Baja acción en la captura de burbujas de aire.
- Compatible con otros líquidos de frenos DOT3 / LF3.



Clave	Contenido	Presentación
ECO-106	280 ml	15 piezas
ECO-106-L	1 Litro	8 piezas

[WWW.E.COM.MX](http://www.e.com.mx)

Síguenos en:  /EcomQuimicos /EcomDeportes   /ecomquimicos /ecomdeportes

ADITIVOS PARA MOTORES DIÉSEL



Para HDS y videos de aplicación, escanea aquí.

- Limpia y reduce la formación de residuos de carbón en las agujas de inyección.
- Reduce el ruido de la combustión, las emisiones, el humo negro y el mantenimiento del sistema de inyección extendiendo la vida del vehículo.
- Restaura la lubricidad perdida en el combustible de ultra bajo y bajo azufre.
- Mejora el flujo del combustible a bajas temperaturas.
- Reduce costos de mantenimiento y tiempos fuera de unidades.
- Arranque rápido del motor, marcha estable y mejora potencia.
- Agregue directamente en el tanque de combustible en cada recarga.



TRATA 1000 LITROS
AHORRAS COMBUSTIBLE
RESTAURA LUBRICIDAD
REDUCE EMISIONES, HUMO
Y EL RUIDO DE COMBUSTIÓN



TRATA 200L DE COMBUSTIBLE
REDUCE LAS EMISIONES,
EL HUMO NEGRO Y EL RUIDO
DE LA COMBUSTIÓN
RESTAURA LUBRICIDAD

Clave	Contenido	Presentación
ECO-121	280 ml	15 piezas
ECO-121-L	1 Litro	12 piezas

WWW.ECOMQUIMICOS.COM

Síguenos en: /EcomQuimicos /EcomDeportes /ecomquimicos /ecomdeportes

ADITIVO PARA AUTOS DIÉSEL



Para HDS
y videos de aplica-
ción, escanea aquí.



- Limpia y reduce la formación de carbón en las agujas de inyección así como el ruido de la combustión, las emisiones y humo negro, reduciendo los mantenimientos del sistema de inyección y extendiendo la vida del vehículo.
- Restaura la lubricidad perdida en el combustible de ultra bajo y bajo azufre.
- Mejora el flujo del combustible a bajas temperaturas.
- Previene la formación de herrumbre en depósitos y sistemas de combustible.
- El uso de este aditivo le brinda un arranque rápido del motor, una marcha estable y un mejoramiento en la potencia.
- Agregue directamente en el tanque de combustible en cada recarga.
- Aditiva 70 litros de combustible Diésel.

TRATA 70L DE COMBUSTIBLE
REDUCE LAS EMISIONES,
EL HUMO NEGRO Y EL RUIDO
DE LA COMBUSTIÓN
RESTAURA LUBRICIDAD

Clave	Contenido	Presentación
ECO-121-SL	280 ml	15 piezas

www.e.com.mx


Síguenos en:  /EcomQuimicos /EcomDeportes   /ecomquimicos /ecomdeportes



Líquidos ECOM MR



www.e.com.mx

Síguenos en:  /EcomQuimicos  /EcomDeportes  /ecomquimicos  /ecomdeportes

LIMPIADOR LÍQUIDO PARA INYECTORES



Para HDS
y videos de aplica-
ción, escanea aquí.



- Producto especialmente diseñado para usarse en los equipos de "BOYA".
- Formulado para la limpieza de inyectores de los automóviles fuel injection sin necesidad de desmontarlos del riel.
- Único en el mercado cuyo contenido asegura la limpieza efectiva de autos de 4, 6 y 8 cilindros.
- Fórmula a base de dispersores que proporciona una rápida y eficaz limpieza de los inyectores obstruidos con resinas y parafinas que hacen deficiente el paso del combustible.
- Permite una marcha estable en ralentí.
- Economiza combustible y baja los índices de emisiones contaminantes.
- Contiene aditivos que facilitan la combustión del producto.
- Incrementa la potencia del motor al aumentar la eficiencia de la combustión.

GANADORES DEL
Premio Nacional a la
Calidad Automotriz 2024
AÑO CON AÑO DESDE EL 2009 HASTA EL 2024



**ELIMINA RESIDUOS DE BARNIZ DE
VÁLVULAS DE ADMISIÓN
AUMENTA LA EFICIENCIA DE LA
COMBUSTIÓN
INCREMENTA LA POTENCIA Y
RENDIMIENTO**

Clave Contenido Presentación

ECO-103

480 ml

15 piezas

[WWW.E.COM.MX](http://www.e.com.mx)

Síguenos en:  /EcomQuimicos /EcomDeportes   /ecomquimicos /ecomdeportes

LAVADOR INTERNO DE MOTOR MOTOR FLUSH



Para HDS
y videos de aplica-
ción, escanea aquí.



- Aplicación sencilla y en corto tiempo.
- Remueve las impurezas de carbón y hollín incrustados en el sistema.
- Mantiene en suspensión los lodos evitando su reposicionamiento lo que permite su eliminación total dejando el interior del motor limpio.
- Previene el desgaste del motor por impurezas o sedimentos.
- Ideal para vehículos de 4 y 6 cilindros.
- Puede usarse en motocicletas (100 ml / L aceite)
- Para usarse entre cada cambio de aceite y así mantener las galerías de lubricación limpias.



Clave Contenido Presentación

ECO-108

480 ml

15 piezas

www.e.com.mx

Síguenos en:  /EcomQuimicos  /EcomDeportes  /ecomquimicos  /ecomdeportes

LIMPIA RADIADORES EN 10 MINUTOS



Para HDS
y videos de aplica-
ción, escanea aquí.



- Eficiente limpiador para sistemas de enfriamiento en automóviles.
- Remueve y encapsula óxido, grasas y residuos dañinos optimizando el funcionamiento del sistema.
- Libre de sosa.
- No daña partes plásticas.
- Su fórmula está diseñada para actuar en todo el sistema de enfriamiento, tanto en el radiador como en el sistema de calefacción.
- Útil en todo tipo de radiadores.

LIBRE DE SOSA
REMUEVE Y ENCAPSULA ÓXIDO
GRASAS Y RESIDUOS DAÑINOS
OPTIMIZA EL FUNCIONAMIENTO

Clave Contenido Presentación

ECO-122

250 ml

15 piezas

www.e.com.mx

Síguenos en:  /EcomQuimicos /EcomDeportes   /ecomquimicos /ecomdeportes

LÍQUIDO LIMPIADOR DE INYECTORES PARA EQUIPOS DE ULTRASONIDO



Para HDS
y videos de aplica-
ción, escanea aquí.

- Fórmula balanceada alcalina a base de agua, detergente, desengrasante de origen natural, humectante, desincrustantes y dispersantes que en conjunto otorgan una efectiva limpieza.
- Remueve incrustaciones de carbón y minerales, lacas, grasas y aceite.
- Mantiene la suciedad removida en suspensión facilitando su eliminación.

- No corrosivo por lo que no desgasta, daña o corroe las superficies.
- Limpia de manera efectiva piezas metálicas como aguja, tobera y/o cámara de turbulencia del inyector.
- Rinde hasta 30 procesos de lavado sin perder sus propiedades.

**NUEVO
BOTE**

Galon y Litro

**EFICIENTE EL PASO DE
COMBUSTIBLE
MEJORA EL RENDIMIENTO
REDUCE EMISIONES**

Clave	Contenido	Presentación
ECO-125	1 Litro	12 piezas
ECO-125-A	3.785 Litro	4 piezas

WWW.E.COM.MX

Síguenos en:  /EcomQuimicos  /ecomquimicos  /ecomdeportes

LÍQUIDO PROBADOR DE INYECTORES

PARA USO EN EQUIPOS DE LABORATORIO



Para HDS
y videos de aplica-
ción, escanea aquí.



- Las características del producto se asemejan a las del líquido de combustión del vehículo lo que garantiza la similitud en los resultados.
- Aroma ligero.
- Se presenta como una solución coloreada para facilitar a la vista el nivel de las probetas.
- Contiene agentes de limpieza que garantizan el arrastre de residuos o impurezas.
- Rinde hasta 50 pruebas sin perder sus propiedades.
- Puede usarse en equipos de prueba de presión de bombas eléctricas.

**FACILITA LA INSPECCIÓN
ÓPTICA
APOYA A LA LIMPIEZA
LENTO PARA
DEGRADARSE**

Clave

Contenido

Presentación

ECO-126

480 ml

15 piezas

WWW.E.COM.MX

Síguenos en:  /EcomQuimicos /EcomDeportes   /ecomquimicos /ecomdeportes



Boutique ECOM^{MR}



www.e.com.mx

Síguenos en:  /EcomQuimicos /EcomDeportes   /ecomquimicos /ecomdeportes

INFLALLANTAS CON SELLADOR



Para HDS
y videos de aplica-
ción, escanea aquí.

- Sella inmediatamente pinchaduras convencionales.
- Fácil y rápida aplicación.
- No requiere de herramienta, ni gato hidráulico.
- No se necesita desmontar la llanta.
- Compatible para neumáticos con y sin cámara.
- Para uso en autos y vehículos de servicio ligero.



**FÁCIL Y RÁPIDA APLICACIÓN
NO REQUIERE GATO HIDRÁULICO
PARA NEUMÁTICOS CON Y SIN
CÁMARA, PARA VEHÍCULOS
DE SERVICIO LIGERO**

Sellado inmediato pinchaduras





Clave Contenido Presentación

ECO-112

350 g

15 piezas

www.e.com.mx

Síguenos en:  /EcomQuimicos /EcomDeportes   /ecomquimicos /ecomdeportes

R134A GAS REFRIGERANTE



Para HDS
y videos de aplica-
ción, escanea aquí.

- Gas refrigerante puro que sustituye al gas refrigerante R-12.
- Adecuado tanto para equipos nuevos como para reconvertir sistemas de refrigeración R-12.
- Permite recargas en su totalidad o parciales.
- Su mecanismo lo hace útil para más de una aplicación sin que se pierda el producto sobrante.
- Para aplicaciones en aire acondicionado automotriz, sistemas de aire acondicionado y refrigeración residencial, comercial e industrial.
- No daña la capa de ozono.
- Estable ante las variaciones de temperatura.



**NO DAÑA LA CAPA DE OZONO
FÁCIL DE APLICAR
SE PUEDE USAR VARIAS
VECES**

Recarga de gas en sistema acondicionado



Clave	Contenido	Presentación
ECO-134	340 g	12 piezas

WWW.E.COM.MX

Síguenos en:  /EcomQuimicos  /ecomquimicos  /ecomdeportes

LIMPIA PARABRISAS



Para HDS
y videos de aplica-
ción, escanea aquí.

**NUEVO
BOTE**

Galon y Litro

- Elimina residuos grasos impregnados en el parabrisas por emanaciones de los vehículos automotores.
- Remueve los insectos impactados en el cristal, desechos de aves y resina de los árboles.
- No causa refracción de la luz.
- No deja película jabonosa en el cristal.
- Mantiene una espuma controlada.
- No deteriora hules o plásticos.

**ELIMINA RESINA DE ÁRBOL
GRASA Y DIÉSEL
DESECHOS DE AVES
INSECTOS ADHERIDOS**

Clave Contenido Presentación

ECO-114

30 ml

10 piezas

ECO-114-L

1 Litro

12 piezas

WWW.E.COM.MX

Síguenos en:  /EcomQuimicos /EcomDeportes   /ecomquimicos /ecomdeportes

VINIL 3 PROTECTOR DE VINIL

NATURAL, COCO, FRESA Y CÍTRICOS




Para HDS
y videos de aplica-
ción, escanea aquí.

- Protege superficies de los daños causados por el sol alargando la vida de la mismas.
- Ideal para uso en tableros, llantas, facias y molduras plásticas o vinílicas.
- Revitaliza y mejora la apariencia de plásticos, gomas y viniles dando brillo.
- Formulado con filtro solar.
- Presentación natural y en aromas de Coco, Fresa y Cítricos.
- No genera carga estática.
- Se puede usar para mejorar la apariencia del motor.

Protege de:

Polvo

Rayos del sol



Clave

Contenido

Presentación

ECO-130,C,F,T

250 ml

20 piezas



**PROTECTOR SOLAR
MEJORA LA APARIENCIA DE
PARTES PLASTICAS
VARIOS AROMAS**

WWW.E.COM.MX

Síguenos en: /EcomQuimicos /EcomDeportes /ecomquimicos /ecomdeportes

LIMPIADOR DE SUPERFICIES MULTIUSOS



Para HDS
y videos de aplica-
ción, escanea aquí.

- Producto desarrollado a base de agentes limpiadores y desengrasantes que además de limpiar, aporta brillo a las superficies, removiendo polvo, mugre, aceite, grasa y otra suciedad.
- Eficaz en la remoción de suciedad de superficies textiles.
- Útil en tareas de limpieza doméstica, industrial y taller.
- Su mecanismo de activación en espuma evita que las superficies queden empapadas y le permite espacirla antes de que comience a romperse.

PUEDE APLICARSE EN:

Teclados, computadoras, impresoras, CPU's, cables, teléfonos, bocinas cargadores, sumadoras.

Molduras, tableros, volante y demás superficies plásticas del automóvil.

Vestiduras de tela y cielo del automóvil.

Tapicería doméstica, sillas, salas, etc.

REMUEVE:

Polvo



Mugre



Aceites y Grasas



REMUEVE POLVO, MUGRE
ACEITES, GRASAS Y OTRAS
SUCIEDADES
IDEAL PARA PIEL, TELA, TABLEROS
Y GABINETE

Clave

ECO-127

Contenido

425 ml

Presentación

15 piezas

www.e.com.mx

Síguenos en:  /EcomQuimicos /EcomDeportes   /ecomquimicos /ecomdeportes

LIMPIADOR DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO



Para HDS y videos de aplicación, escanea aquí.



- Producto diseñado para la limpieza y desinfección del sistema de aire acondicionado, los sistemas de ventilación y el evaporador, de forma rápida y sencilla.
- Elimina el 99.999% de bacterias más comunes; efectivo para virus, hongos y levaduras.
- Libera olores de cigarro, moho, humedad entre otros, que producen el mal olor dejando un fresco aroma al interior del vehículo.
- Funciona como un tratamiento preventivo para evitar la formación de hongos/moho en los ductos del soplador.

Elimina malos olores provocados por:



Moho



Hongos



Humedad



Cigarro

**ELIMINA MALOS OLORES
COMO EL CIGARRO, MOHO
HONGOS Y HUMEDAD
DESINFECTA EL SISTEMA DE AIRE**

Clave
ECO-135

Contenido
176 ml

Presentación
12 piezas

www.e.com.mx

Síguenos en:  /EcomQuimicos /EcomDeportes   /ecomquimicos /ecomdeportes

KIT LIMPIADOR DE PANTALLAS MULTIUSOS CON ANTIBACTERIAL



Para HDS
y videos de aplica-
ción, escanea aquí.



- Formulado para limpiar, desinfectar, aportar brillo y proteger las superficies dejando un acabado limpio y sin residuos.
- Remueve fácilmente la suciedad causada por polvo, huellas dactilares o grasa de las cubiertas.
- Es compacto, liviano y fácil de transportar.
- Ideal para traerlo contigo en todo momento y en todo lugar.
- Limpia con seguridad superficies como pantalla táctil, LCD, LED, TV de alta definición, plasma, teléfonos inteligentes, tabletas, lentes, entre otros.
- Contiene un paño de microfibra para garantizar la limpieza y evitar rayaduras.



REMUEVE FÁCILMENTE LA
SUCIEDAD
PROTEGE LAS SUPERFICIES
FORMULADO PARA LIMPIAR
Y DESINFECTAR

Clave	Contenido	Presentación
ECO-136	60 ml	12 piezas

www.e.com.mx

Síguenos en:  /EcomQuimicos /EcomDeportes   /ecomquimicos /ecomdeportes

ABRILLANTADOR EN AEROSOL CON AROMA



Para HDS
y videos de aplica-
ción, escanea aquí.

PRODUCTO
NUEVO



- Abrillanta y protege las superficies de plástico, vinil y caucho. Puede ser usado en tablero, plásticos (vinil) de puertas, consolas, llantas, defensas, molduras y/o cualquier superficie de vinil, incluyendo asientos, obteniendo un brillo con apariencia de ¡¡NUEVO!!.
- Previene la acción del resecamiento, endurecimiento y decoloración.
- No atrae polvo, no ataca la pintura y superficies tratadas, devolviéndole su aspecto nuevo.
- No mancha y no contiene aceites.

Superficie de vinil



Asientos, Molduras, Consolas



FÁCIL APLICACIÓN
EXCELENTE BRILLO Y
PROTECCIÓN




Clave Contenido Presentación

ECO-140

570 ml

15 piezas

[WWW.E.COM.MX](http://www.e.com.mx)

Síguenos en:  /EcomQuimicos /EcomDeportes   /ecomquimicos /ecomdeportes

ANTIEMPAÑANTE

USO INTERNO
DE CRISTALES




Para HDS
y videos de aplica-
ción, escanea aquí.

PRODUCTO
NUEVO



- Producto que absorbe la humedad de los cristales, micas y espejos previniendo que se empañen mejorando la visibilidad.
- Su fórmula antiniebla lo hace ideal en climas con lluvia o frío.

IDEAL PARA:



IDEAL PARA CLIMAS LLUVIOSOS
O CLIMAS FRIOS
PROTEGE LAS SUPERFICIE
IDEAL PARA CARROS, CASCOS
LENTES Y EL HOGAR

Clave

Contenido


Presentación

ECO-141

120 ml

20 piezas

[WWW.E.COM.MX](http://www.e.com.mx)

Síguenos en:  /EcomQuimicos /EcomDeportes   /ecomquimicos /ecomdeportes

GEL LIMPIADOR MULTIPROPÓSITOS



Para HDS
y videos de aplica-
ción, escanea aquí.

**PRODUCTO
NUEVO**

- Producto de fácil aplicación y excelente acción limpiadora.
- Elimina fácilmente la mugre, residuos grasosos, carbón y otras impurezas.
- Ideal para limpiar vestiduras, cielo de automóvil, vinil, piel, curpiel, textiles y tableros.
- Su activo desengrasante es de origen natural.
- Contiene Aloe Vera como agente humectante.
- No contiene solventes derivados del petróleo.
- Soluble 100% en agua.
- No mancha.

REMUEVE:



Mugre



Aceite y grasas



Carbón



Tinta fresca

Clave

Contenido

Presentación

ECO-142

1 Litro

12 piezas

**FÁCIL APLICACIÓN
REMUEVE LA MUGRE
FACILMENTE
ELIMINA GRASA**



CONT. NET. 1 L ECO-142

WWW.E.COM.MX

Síguenos en:  /EcomQuimicos  /EcomDeportes  /ecomquimicos  /ecomdeportes

GEL DESENGRASANTE CON ALOE VERA



Para HDS
y videos de aplica-
ción, escanea aquí.

- Gel que contiene un desengrasante natural que elimina de la piel suciedad de grasa, aceite, carbón y otras impurezas del trabajo manual o mecánico.
- Contiene Aloe Vera (sábila) que es un agente humectante, cicatrizante y antiinflamatorio.
- Proporciona suavidad y frescura en la piel.
- No contiene derivados de petróleo y es soluble 100% con agua.
- No calienta las manos al frotarlas ni causa resequedad.
- Se puede usar para dar limpieza a la ropa de trabajo.

Haz la prueba!!



**NO CALIENTA LAS MANOS
ELIMINA GRASA, ACEITE, CARBÓN
Y OTRAS IMPUREZAS
SOLUBLE 100% CON AGUA**

Clave	Contenido	Presentación
ECO-113	1 Kg	8 piezas
ECO-113-A	4 Kg	4 piezas
ECO-113-S	250 g	20 piezas
ECO-113-P	10 g	Exhib. 15 piezas, caja c/12 Exhib.

WWW.E.COM.MX

Síguenos en: /EcomQuimicos /EcomDeportes /ecomquimicos /ecomdeportes



Sanitizantes ECOM^{MR}



www.ecom.mx

Síguenos en:  /EcomQuimicos /EcomDeportes   /ecomquimicos /ecomdeportes

GEL ANTIBACTERIAL CON ALOE VERA



Para HDS y videos de aplicación, escanea aquí.

- Gel antibacterial, sanitizante, antiséptico y desinfectante de aplicación externa que elimina las bacterias de tu piel brindando una experiencia fresca.
- Contiene aloe vera que humecta la piel evitando la resequeidad.
- Elimina el 99.999% de los gérmenes más comunes.
- No requiere enjuagarse.



ELIMINA EL 99.999% DE GÉRmenes EFECTIVO EN BACTERIAS, VIRUS HONGOS Y LEVADURAS

Clave	Contenido	Presentación
ECO-129	60 ml	28 piezas
ECO-129-A	4 Litros	4 piezas
ECO-129-B	19 Litros	1 pieza
ECO-129-L-R	1 Litros	12 piezas
ECO-129-L	1 Litros	8 piezas

www.e.com.mx

Síguenos en: /EcomQuimicos /EcomDeportes /ecomquimicos /ecomdeportes

SANITIZANTE AROMA A CÍTRICOS



Para HDS y videos de aplicación, escanea aquí.

** IDEAL PARA SANITIZAR EL CUBRE BOCAS **

- Producto diseñado para la limpieza y desinfección de ambiente y superficies dejando un ligero y agradable aroma.
- Use en el vehículo, hogar, oficina o taller.
- Elimina el 99.999% de bacterias y gérmenes así como malos olores causados por cigarro y microorganismos, entre otros.
- Funciona como tratamiento preventivo para evitar la formación de microorganismos causantes de malos olores.
- Úselo en áreas o espacios de circulación constante y en superficies de uso frecuente como: volante, tablero, manijas, tapicería, alfombra, llaves, escritorios, sillas, juguetes, etc. Puede utilizarlo como aromatizante de ambientes.



**ELIMINA EL 99.999% DE BACTERIAS Y GÉRMESES
ELIMINA MALOS OLORES CAUSADOS POR CIGARRO Y MICROORGANISMOS**

Clave	Contenido	Presentación
ECO-139	60 ml	20 piezas
ECO-139-L	1 Litro	12 piezas
ECO-139-M	250 ml	20 piezas

AROMA A CÍTRICOS

WWW.E.COM.MX

Síguenos en: /EcomQuimicos /EcomDeportes /ecomquimicos /ecomdeportes

SANITIZANTE Y AROMATIZANTE DE AIRE ACONDICIONADO



Para HDS
y videos de aplica-
ción, escanea aquí.

- Elimina el 99.999% de bacterias y gérmenes en la zona aplicada.
- Producto diseñado para sanitizar y desinfectar.
- Elimina malos olores causados por bacterias y hongos debido al exceso de humedad y/o calor en los ductos del sistema de aire acondicionado, dejando un fresco aroma a cítricos al interior de la habitación.

Elimina malos olores provocados por:



Moho



Hongos



Humedad



Cigarro



**ELIMINA EL 99.999% DE BACTERIAS Y GÉRMENES
ELIMINA MALOS OLORES
POR BACTERIAS Y HONGOS
SANITIZA Y DESINFECTA**

Clave	Contenido	Presentación
ECO-137	176 ml	12 piezas



[WWW.E.COM.MX](http://www.e.com.mx)

Síguenos en: /EcomQuimicos /EcomDeportes /ecomquimicos /ecomdeportes

SANITIZANTE DE AMBIENTE Y SUPERFICIES



Para HDS y videos de aplicación, escanea aquí.

- Producto diseñado para la limpieza y desinfección de ambiente y superficies dejando un ligero y agradable aroma.
- Use en el vehículo, hogar, oficina o taller.
- Elimina el 99.999% de bacterias y gérmenes en la zona aplicada.
- Funciona como tratamiento preventivo para evitar la formación de microorganismos causantes de malos olores. Úselo en áreas o espacios de circulación constante y en superficies de uso frecuente como: volante, tablero, manijas, tapicería, alfombra, llaves, escritorios, sillas, juguetes, etc. Puede utilizarlo como aromatizante de ambientes.



Elimina malos olores provocados por:



Moho



Hongos



Humedad



Cigarro

ELIMINA EL 99.999% DE BACTERIAS Y GÉRMENES
ELIMINA MALOS OLORES
POR BACTERIAS Y HONGOS
SANTIZA Y DESINFECTA

AROMA A CÍTRICOS

Clave Contenido Presentación

ECO-138 384 ml 12 piezas

www.e.com.mx

Síguenos en: /EcomQuimicos /EcomDeportes /ecomquimicos /ecomdeportes





Anticongelantes ECOM^{MR}



www.e.com.mx

Síguenos en:  /EcomQuimicos /EcomDeportes   /ecomquimicos /ecomdeportes

ANTICONGELANTE LISTO PARA USAR



Para HDS
y videos de aplica-
ción, escanea aquí.

NUEVA IMAGEN

NUEVO BOTE

Galon y Litro

Color:	Verde limón fluorescente
Concentración:	30%
Tecnología:	Hibrida
Modo de uso:	Directo. No adicionar agua. Prediluido.
Recomendación de uso:	Desaloje el anticongelante anterior, nunca mezcle con otras marcas. Prevenga la incompatibilidad de componentes que generen formación de pastas o geles en el sistema.
Punto de congelación:	-14°C
Punto de ebullición:	126°C <small>con tapón calibrado a 103.4 KPA (15 psi)</small>
Protege de corrosión acorde a:	ASTM D 3306
Aplicación:	Autos de todo tipo.
Presentación:	Litro, galón, cubeta 19 litros y tambor de 208 litros.

LISTO PARA USAR
TECNOLOGÍA HÍBRIDA
CONCENTRACIÓN DEL 30%

Clave	Contenido	Presentación
ECO-117	1 Litro	12 piezas
ECO-117-A	3.785 Litros	4 piezas
ECO-117-B	19 Litros	1 pieza
ECO-117-C	208 Litros	1 pieza

WWW.E.COM.MX

Síguenos en:  /EcomQuimicos  /EcomDeportes  /ecomquimicos  /ecomdeportes

ANTICONGELANTE MODELOS RECIENTES

LISTO PARA USAR



Para HDS
y videos de aplica-
ción, escanea aquí.

NUEVA IMAGEN

NUEVO BOTE

Galon y Litro



- Color: Rosa mexicano fluorescente
- Concentración: 40%
- Tecnología: Híbrida
- Modo de uso: Directo. No adicionar agua. Prediluido.
- Recomendación de uso: Desaloje el anticongelante anterior, nunca mezcle con otras marcas. Prevenga la incompatibilidad de componentes que generen formación de pastas o geles en el sistema.
- Punto de congelación: -24°C
- Punto de ebullición: 126°C
con tapón calibrado a 103.4 KPA (15 psi)
- Protege de corrosión acorde a: ASTM D 3306
- Aplicación: Modelos recientes o con mayor uso de aluminio como componentes del sistema de enfriamiento. Fórmula reforzada para protección de aluminio.
- Presentación: Litro, galón, bidón 20 litros y tambor de 208 litros.

LISTO PARA USAR
TECNOLOGÍA HÍBRIDA
CONCENTRACIÓN DEL 40%
FÓRMULA REFORZADA

Clave Contenido Presentación

ECO-117-R	1 Litro	12 piezas
ECO-117-R-A	3.785 Litros	4 piezas
ECO-117-R-B	20 Litros	1 pieza
ECO-117-R-C	208 Litros	1 pieza

www.e.com.mx

Síguenos en:  /EcomQuimicos /EcomDeportes   /ecomquimicos /ecomdeportes

ANTICONGELANTE CONCENTRADO



Para HDS
y videos de aplica-
ción, escanea aquí.

NUEVA IMAGEN

NUEVO
BOTE

Galon y Litro



- Color: Verde
- Concentración: 50%
- Tecnología: Híbrida
- Modo de uso: Directo o puede diluir con agua 55/45
- Recomendación de uso: Desaloje el anticongelante anterior, nunca mezcle con otras marcas. Prevenga la incompatibilidad de componentes que generen formación de pastas o geles en el sistema.
- Punto de congelación: -40°C uso directo, -14°C al 50%
- Punto de ebullición: 129°C uso directo, 126°C al 50%
con tapón calibrado a 103.4 KPA (15 psi)
- Protege de corrosión acorde a: ASTM D 3306
- Aplicación: Todo tipo de automóvil.
- Presentación: Litro, galón, cubeta 19 litros y tambor de 208 litros.

DIRECTO O PUEDE DILUIR
TECNOLOGÍA HÍBRIDA
CONCENTRACIÓN DEL 50%
PARA TODO TIPO DE AUTOMÓVIL

Clave	Contenido	Presentación
ECO-117c	1 Litro	12 piezas
ECO-117c-A	3.785 Litros	4 piezas
ECO-117c-B	19 Litros	1 pieza
ECO-117c-C	208 Litros	1 pieza

www.e.com.mx

Síguenos en:  /EcomQuimicos  /ecomquimicos  /ecomdeportes

ANTICONGELANTE Y REFRIGERANTE 97%

TECNOLOGÍA ORGÁNICA / LARGA DURACIÓN



Para HDS
y videos de aplica-
ción, escanea aquí.

NUEVA IMAGEN

NUEVO BOTE

Galon y Litro



Color:	Verde
Concentración:	97%
Tecnología:	Orgánica (Vida extendida)
Modo de uso:	Diluir en agua 70/30 o 50/50
Recomendación de uso:	Desaloje el anticongelante anterior, nunca mezcle con otras marcas. Prevenga la incompatibilidad de componentes que generen formación de pastas o geles en el sistema.
Punto de congelación:	-57°C,
Punto de ebullición: <small>con tapón calibrado a 103.4 KPA (15 psi)</small>	133°C
Protege de corrosión acorde a:	ASTM D 3306
Aplicación:	Todo tipo de automóvil que trabaje bajo condiciones extremas de temperaturas.
Presentación:	Galón.

LARGA DURACIÓN
TECNOLOGÍA ORGÁNICA
CONCENTRACIÓN DEL 97%
PARA TEMPERATURAS EXTREMAS

Clave	Contenido	Presentación
ECO-117-F-A	3.785 Litros	4 piezas

www.e.com.mx

Síguenos en:  /EcomQuimicos /EcomDeportes   /ecomquimicos /ecomdeportes

ANTICONGELANTE SERVICIO PESADO

LISTO PARA USAR



Para HDS
y videos de aplica-
ción, escanea aquí.

NUEVA IMAGEN

NUEVO BOTE

Galon y Litro



- Color: Rojo
- Concentración: 51% acorde a la norma ATM-D6210
- Tecnología: Inorgánica
- Modo de uso: Directo. No adicionar agua. Prediluido.
- Recomendación de uso: Desaloje el anticongelante anterior, nunca mezcle con otras marcas. Prevenga la incompatibilidad de componentes que generen formación de pastas o geles en el sistema.
- Punto de congelación: -39°C
- Punto de ebullición: 129°C
con tapón calibrado a 103.4 KPA (15 psi)
- Protege de corrosión acorde a: ASTM-D4985
- Aplicación: Formula diseñada para protección de vehículos de servicio pesado. Protege el motor debido a las temperaturas extremas que genera un vehículo de estas características.
- Presentación: Galón, cubeta 19 litros y tambor de 208 litros.

PARA SERVICIO PESADO
TECNOLOGÍA INORGÁNICA
PARA TEMPERATURAS EXTREMAS

Clave	Contenido	Presentación
ECO-120-SP-A	3.785 Litros	4 piezas
ECO-120-SP-B	19 Litros	1 pieza
ECO-120-SP-C	208 Litros	1 pieza

WWW.E.COM.MX

Síguenos en: /EcomQuimicos /EcomDeportes /ecomquimicos /ecomdeportes

REFRIGERANTE LISTO PARA USAR



Para HDS y videos de aplicación, escanea aquí.

NUEVO BOTE

Galon y Litro



**LISTO PARA USAR
TECNOLOGÍA HÍBRIDA
PARA TODO TIPO DE AUTOMÓVIL**

- Color: Verde
- Concentración: 5%
- Tecnología: Híbrida
- Modo de uso: Directo. No adicionar agua. Prediluido.
- Recomendación de uso: Desaloje el anticongelante anterior, nunca mezcle con otras marcas. Prevenga la incompatibilidad de componentes que generen formación de pastas o geles en el sistema.
- Punto de congelación: -2°C
- Punto de ebullición: 120°C
con tapón calibrado a 103.4 KPA (15 psi)
- Protege de corrosión acorde a: ASTM D 3306
- Aplicación: Todo tipo de automóvil. Seminuevos y usados.
- Presentación: Galón y bidón de 20 litros.

Clave	Contenido	Presentación
ECO-119-A	3.785 Litros	4 piezas
ECO-119-B	20 Litros	1 pieza

WWW.E.COM.MX

Síguenos en:  /EcomQuimicos /EcomDeportes   /ecomquimicos /ecomdeportes

REFRIGERANTE SERVICIO PESADO



Para HDS
y videos de aplica-
ción, escanea aquí.

**PRODUCTO
NUEVO**



- Color: Rojo
- Concentración: 15-16%
- Tecnología: Inorgánica
- Modo de uso: Directo. No adicionar agua. Prediluido.
- Recomendación de uso: Desaloje el refrigerante anterior, nunca mezcle con otras marcas. Prevenga la incompatibilidad de componentes que generen formación de pastas o geles en el sistema.
- Punto de congelación: -8°C
- Punto de ebullición: 123°C
con tapón calibrado a 103.4 KPA (15 psi)
- Aplicación: Está desarrollado para que sea utilizado en motores de servicio pesado y gas natural seminuevos y usados en climas no muy extremos.
- Presentación: Bidón de 20 litros y tambor de 208 litros.

**LISTO PARA USAR
TECNOLOGÍA HÍBRIDA
PARA TODO TIPO DE AUTOMÓVIL**

Clave	Contenido	Presentación
ECO-119-SP-B	20 Litros	1 piezas
ECO-119-SP-C	208 Litros	1 pieza

www.e.com.mx

Síguenos en:  /EcomQuimicos /EcomDeportes   /ecomquimicos /ecomdeportes



Adhesivos y Herramientas Químicas

ECOM^{MR}



www.e.com.mx

Síguenos en:  /EcomQuimicos /EcomDeportes   /ecomquimicos /ecomdeportes

SILICÓN SELLADOR ALTA TEMPERATURA RTV




Para HDS y videos de aplicación, escanea aquí.

- Sus diferentes presentaciones le permiten al mecánico escoger según sea la aplicación.
- Sellador de uso automotriz e industrial.
- Su firme adherencia lo hace útil para juntas en diferentes partes del motor: tapa de punterías, múltiple de admisión, bomba de agua, termostato, carter, tapa del eje delantero y zonas donde se requiera una junta de sellado perfecto que sustituya los empaques convencionales de corcho y cartón.
- De tecnología acética.



**SELLADOR AUTOMOTRIZ
TECNOLOGÍA ACÉTICA
FIRME ADHERENCIA
PARA ALTA TEMPERATURA**

Clave	Tiempo de curado	Temperatura /Resistencia
ECO-118-T	24 Hrs	200°C
ECO-118-R	24 Hrs	350°C
ECO-118-N	24 Hrs	230°C
ECO-118-G	24 Hrs	315°C



Clave	Contenido	Presentación
ECO-118-G,N,R,T	70 g	Exhib. 12 piezas, caja c/12 Exhib.

WWW.E.COM.MX

Síguenos en: /EcomQuimicos /EcomDeportes /ecomquimicos /ecomdeportes

ADHESIVO INSTANTÁNEO INDUSTRIAL



Para HDS
y videos de aplica-
ción, escanea aquí.



- Adhesivo instantáneo con alta velocidad de curado y excelente resistencia.
- Ideal para aplicarse en caucho, goma, plásticos, metales, madera, tejidos y cuero.
- Nunca debe de faltar en su caja de herramientas, taller o área de trabajo.
- Fácil manejo, no ensucia.
- Tapa con aguja que mantiene abierto el orificio de dosificación.



METAL



CUERO



PLÁSTICO



CAUCHO



MADERA



CERÁMICA



Clave

Contenido

Presentación




ECO-195

20 g (0.72 fl oz)

Exhib. 7 piezas,
caja c/4 Exhib.

ALTA VELOCIDAD DE CURADO
EXCELENTE RESISTENCIA
FÁCIL MANEJO

[WWW.E.COM.MX](http://www.e.com.mx)

Síguenos en:  /EcomQuímicos /EcomDeportes   /ecomquimicos /ecomdeportes

ADHESIVO INSTANTÁNEO DE USO GENERAL



Para HDS
y videos de aplica-
ción, escanea aquí.

- Adhesivo instantáneo con alta velocidad de curado y excelente resistencia.
- Ideal para aplicarse en joyería, uñas, metales, cristalería, caucho, goma, plásticos, madera, tejidos, cuero, cerámica y para propósitos de uso general.
- Su presentación lo hace práctico para tenerlo siempre a la mano.
- Fácil manejo, no ensucia.
- Tapa con aguja que mantiene abierto el orificio de dosificación.



ALTA VELOCIDAD DE CURADO
EXCELENTE RESISTENCIA
FÁCIL MANEJO



Clave

Contenido

Presentación

ECO-196

5 g (0.18 fl oz)

Exhib. 7 piezas,
caja c/4 Exhib.

www.e.com.mx

Síguenos en:  /EcomQuimicos /EcomDeportes   /ecomquimicos /ecomdeportes

FIJADOR DE TORNILLOS RESISTENCIA ALTA




Para HDS
y videos de aplica-
ción, escanea aquí.



- Adhesivo anaeróbico de resistencia alta para fijación y sellado de tornillos entre 3/8" a 1" (9.5 a 25 mm) de diámetro.
- Útil en el montaje de tuercas y tornillos en equipo pesado, motores y bombas, eje del motor, máquinas y herramientas, prensas, cajas de engranes y transmisiones.
- Presenta una buena velocidad de curado y es resistente a solventes y temperaturas hasta de 150° C.
- Puedo ser removible aplicando calor.

Fija tuercas y tornillos



**ALTA FIJACIÓN Y SELLADO
TORNILLOS ENTRE 3/8" A 1"
RESISTENTE A SOLVENTES
Y TEMPERATURAS HASTA DE 150°C**

Clave Contenido Presentación

ECO-271-R

10 g (0.32 fl oz)

Exhib. 6 piezas,
caja c/4 Exhib.

www.e.com.mx

Síguenos en:  /EcomQuimicos /EcomDeportes   /ecomquimicos /ecomdeportes


FIJADOR DE TORNILLOS RESISTENCIA MEDIA



Para HDS
y videos de aplica-
ción, escanea aquí.

- Adhesivo anaeróbico de resistencia media para fijación y sellado de tornillos entre 1/4" y 3/4" (6 a 20 mm) de diámetro.
- Útil en el montaje de tuercas y tornillos en bombas y compresores, eje del motor, máquinas y herramientas, prensas, caja de engranes y transmisiones, y para propósitos de uso general donde se requiera fijar piezas roscadas.
- Presenta una buena velocidad de curado y es resistente a solventes y temperatura hasta de 150°C.
- Puede ser removible con herramientas convencionales.

Fija tuercas y tornillos



Clave

Contenido

Presentación

ECO-242-A

10 g (0.32 fl oz)

Exhib. 6 piezas,
caja c/4 Exhib.



**ALTA FIJACIÓN Y SELLADO
TORNILLOS ENTRE 1/4" y 3/4"
RESISTENTE A SOLVENTES
Y TEMPERATURAS HASTA DE 150°C**

www.e.com.mx

Síguenos en:  /EcomQuimicos /EcomDeportes   /ecomquimicos /ecomdeportes

RETENEDOR DE PARTES CILÍNDRICAS



Para HDS
y videos de aplica-
ción, escanea aquí.



- Adhesivo anaeróbico de resistencia alta para la unión de componentes cilíndricos y ensambles deslizantes.
- Evita el aflojamiento y las fugas producidas por impactos y/o vibraciones.
- Ideal para aplicarse en ejes de dirección, rodamientos, bujes, baleros, pernos, sellos para agua y aceite, componentes entre superficies metálicas ajustadas, poleas, flechas, retenes.
- Presenta una buena velocidad de curado, baja viscosidad y es resistente a solventes y temperaturas hasta de 150°C.



**PARA COMPONENTES CILÍNDRICOS
Y ENSAMBLES DESLIZANTES
BAJA VISCOSIDAD Y ES
RESISTENTE A SOLVENTES
Y TEMPERATURAS HASTA DE 150°C**

Clave Contenido Presentación

ECO-609-V 10 g (0.32 fl oz) Exhib. 6 piezas,
caja c/4 Exhib.

www.e.com.mx

Síguenos en:  /EcomQuimicos /EcomDeportes   /ecomquimicos /ecomdeportes



Equipos ECOM^{MR}



www.e.com.mx

Síguenos en:  /EcomQuimicos  /ecomquimicos  /ecomdeportes

EQUIPO PROFESIONAL PARA LIMPIEZA DE INYECTORES EN AEROSOL



Para HDS y videos de aplicación, escanea aquí.

- Es el equipo más funcional y completo en el mercado ya que contiene todos los aditamentos necesarios para limpieza de inyectores en todas las marcas de vehículos.
- Puede utilizarse como equipo de diagnóstico para determinar la presión de trabajo de la bomba de combustible.
- La limpieza de inyectores se puede realizar en cualquier lugar ya que no requiere compresora para realizarla.
- Contamos con servicio y venta de refacciones.
- Garantía de 6 meses por escrito.

¡Ya Ganaste!
Busca tu Cupón
y Solicita tu Premio



** Aplican restricciones

Clave

Contenido

ECO-226

56 piezas

www.e.com.mx

Síguenos en:  /EcomQuimicos /EcomDeportes   /ecomquimicos /ecomdeportes


EQUIPO BÁSICO PARA LIMPIEZA DE INYECTORES PARA AEROSOL



Para HDS
y videos de aplica-
ción, escanea aquí.

- Práctico equipo básico de limpieza de inyectores para iniciar su propio taller.
- Puede realizar la limpieza en la mayoría de los modelos de las siguientes marcas: FORD, GM, CHRYSLER, VOLKSWAGEN y NISSAN.
- Contamos con servicio y venta de refacciones por lo que puede complementarlo adquiriendo aditamentos no incluidos.
- Con este equipo, se puede realizar limpieza a sistemas diésel.
- Garantía de 6 meses por escrito.

¡Ya Ganaste!
Busca tu Cupón
y Solicita tu Premio



Clave

Contenido

ECO-226-EC

21 piezas

** Aplican restricciones

www.e.com.mx

Síguenos en:  /EcomQuimicos /EcomDeportes   /ecomquimicos /ecomdeportes

EQUIPO PROFESIONAL DE BOYA

PARA LA LIMPIEZA DE INYECTORES



Para HDS
y videos de aplica-
ción, escanea aquí.

- Es el equipo más funcional y completo en el mercado ya que contiene todos los aditamentos necesarios para la limpieza de inyectores en todas las marcas de vehículos.
- Con este equipo puede diagnosticar el consumo real de combustible.
- Se puede utilizar para trasladar automóviles con problemas en la bomba de combustible.
- Contamos con servicio y venta de refacciones.
- Garantía de 6 meses por escrito.

¡Ya Ganaste!
Busca tu Cupón
y Solicita tu Premio



Clave Contenido

ECO-226-B

59 piezas

** Aplican restricciones

www.e.com.mx

Síguenos en:  /EcomQuimicos /EcomDeportes   /ecomquimicos /ecomdeportes

EQUIPO BÁSICO PARA LIMPIEZA DE INYECTORES DE BOYA

- Práctico equipo básico de limpieza de inyectores para iniciar su propio taller.
- Puede realizar la limpieza en la mayoría de los modelos de las siguientes marcas: FORD, CHRYSLER, VOLKSWAGEN y NISSAN.
- Contamos con servicio y venta de refacciones por lo que puede complementarlo adquiriendo aditamentos no incluidos.
- Garantía de 6 meses por escrito.



Para HDS y videos de aplicación, escanea aquí.

¡Ya Ganaste!

Busca tu Cupón y Solicita tu Premio



Clave

Contenido

ECO-226-B-EC

23 piezas

** Aplican restricciones

www.e.com.mx

Síguenos en:  /EcomQuimicos /EcomDeportes   /ecomquimicos /ecomdeportes

EQUIPO PARA MEDIR PRESIÓN DE COMBUSTIBLE



Para HDS y videos de aplicación, escanea aquí.

- Herramienta indispensable en el diagnóstico del regulador y en la medición de presión del combustible en todas las marcas de vehículos.
- La longitud de la manguera de extensión permite monitorear el comportamiento de la presión desde dentro del automóvil y en marcha o movimiento.
- Contamos con servicio y venta de refacciones.
- Garantía de 6 meses por escrito.



Clave	Contenido
-------	-----------

ECO-226-C	17 piezas
-----------	-----------

www.e.com.mx

Síguenos en:  /EcomQuimicos /EcomDeportes   /ecomquimicos /ecomdeportes

EQUIPO PARA RECARGA

DE AIRE ACONDICIONADO R-134



Para HDS
y videos de aplica-
ción, escanea aquí.



- Aparato para recarga del sistema de aire acondicionado con gas refrigerante ECO-134.
- Fácil aplicación y resistente al manejo rudo.
- Adecuado tanto para equipos nuevos como para reconvertir sistemas de refrigeración R-12.
- Cuenta con rosca K28 que permite realizar recargas parciales sin que haya pérdida de producto, a diferencia de los equipos en el mercado con válvula ciega que al pincharse no vuelve a autosellarse.
- Su manómetro es de uso industrial de amplio rango.
- Contamos con servicio y venta de refacciones.
- Garantía de 6 meses por escrito.

Clave Contenido

ECO-201-D

7 piezas

WWW.E.COM.MX


Síguenos en:  /EcomQuimicos /EcomDeportes   /ecomquimicos /ecomdeportes

KIT DE MANGUERAS PARA LIMPIEZA DE INYECTORES DIÉSEL SERVICIO LIGERO EN AEROSOL



Para HDS
y videos de aplica-
ción, escanea aquí.

- Incluye todos los conectores y aditamentos para realizar la limpieza de inyectores diésel en vehículos de servicio ligero tales como VW, PEUGEOT, FORD, NISSAN, entre otros.
- Para su uso, es necesario contar con el aparato para Limpiar Inyectores en Aerosol.
- Práctico y fácil de usar.
- De gran calidad y acabado.
- Mangueras de alta resistencia.
- Garantía de 6 meses por escrito.




Clave

Contenido

ECO-200-D-SL

15 piezas

[WWW.E.COM.MX](http://www.e.com.mx)

Síguenos en:  /EcomQuimicos /EcomDeportes   /ecomquimicos /ecomdeportes

EQUIPO PROFESIONAL PARA LIMPIEZA DE INYECTORES DIÉSEL EN AEROSOL



Para HDS
y videos de aplica-
ción, escanea aquí.

- Único en el mercado para limpiar inyectores diésel sin desmontar, en unidades nuevas o ensambladas.
- Por su conector múltiple, garantiza la limpieza de inyectores en tracto camiones con la aplicación hasta de 3 latas ECO-107-D de manera simultánea.
- Por su versatilidad permite también hacer limpiezas en vehículos de servicio ligero.
- Útil para el mantenimiento de vehículos del sector agrícola y marítimo.
- Equipo práctico que permite realizar servicios preventivos a domicilio.
- Incluye mangueras y conectores para limpiar inyectores de marcas como: CUMMINS, CATERPILLAR, MERCEDES BENZ, INTERNATIONAL, VOLVO y DETROIT DIÉSEL; y en servicio ligero en : VW, PEUGEOT, FORD etc..
- Garantía de 6 meses por escrito.



¡Ya Ganaste!
**Busca tu Cupón
y Solicita tu Premio**

Clave Contenido

ECO-226-D

48 piezas

WWW.E.COM.MX

Síguenos en:  /EcomQuimicos  /ecomquimicos  /ecomdeportes

EQUIPO PROFESIONAL PARA LIMPIEZA DE INYECTORES DIÉSEL EN AEROSOL



Para HDS
y videos de aplica-
ción, escanea aquí.

- Único en el mercado para limpiar inyectores diésel sin desmontar, en unidades nuevas o ensambladas.
- Por su conector múltiple, limpia inyectores en vehículos de servicio pesado de las marcas líderes en el mercado.
- Para aplicaciones en servicio ligero, adquiere tu kit de mangueras ECO-200-D-SL
- Equipo práctica y de menor costo que permite realizar servicios preventivos a domicilio
- Garantía de 6 meses por escrito.



¡Ya Ganaste!
Busca tu Cupón
y Solicita tu Premio

Clave Contenido

ECO-226-EC-D

23 piezas

www.e.com.mx

Síguenos en:  /EcomQuimicos /EcomDeportes   /ecomquimicos /ecomdeportes

TABLA DE ADITAMENTOS QUE INTEGRAN LOS DIFERENTES EQUIPOS

<p>ECO-202-N Kit ford: ECO-203-N ECO-206-N ECO-207-N ECO-236-N</p>  <p>** PROFESIONALES**</p>	<p>ECO-203-N Adaptador macho para FORD</p>  <p>INCLUIDO EN ECO-202-N</p>	<p>ECO-206-N Tapón macho 3/8 para FORD</p>  <p>INCLUIDO EN ECO-202-N</p>	<p>ECO-209-N Adaptador CHRYSLER GM para autos con espiga</p>  <p>** TODOS**</p>	<p>ECO-210-N Adaptador GM Múltiple para CAVALIER y otras marcas</p>  <p>** PROFESIONALES**</p>	<p>ECO-211-D Adaptador universal diésel</p>  <p>**kit ECO-200-D**</p>	<p>ECO-211-N Adaptador NISSAN/ VW gasolina/ diésel</p>  <p>** TODOS**</p>	<p>ECO-213-N Ahorcadores de líneas de combustible gasolina/ diésel</p>  <p>** TODOS**</p>	<p>ECO-214-N Conexión tipo banjo 1 ceja gasolina/diésel</p>  <p>** PROFESIONALES**</p>	<p>ECO-215-N Conexión tipo banjo 2 ceja gasolina/diésel</p>  <p>** PROFESIONALES**</p>
<p>ECO-217-N Manguera tapón gasolina/ diésel</p>  <p>** PROFESIONALES**</p>	<p>ECO-217-D Manguera tapón 3/8 diésel</p>  <p>** Kit ECO-200-D**</p>	<p>ECO-220-N Manguera pivote para puente en 5/16 (2 piezas)</p>  <p>** PROFESIONALES**</p>	<p>ECO-221-N Manguera pivote para puente en 3/8 (1 piezas)</p>  <p>** PROFESIONALES**</p>	<p>ECO-222-N Obturador de flujo para medir la presión del combustible.</p>  <p>** ECO-226 y ECO-226-C**</p>	<p>ECO-223-A-N Manguera de aparato.</p> 	<p>ECO-223-N Manguera de extensión.</p>  <p>** PROFESIONALES**</p>	<p>ECO-224-N Adaptador campana para puente</p>  <p>** PROFESIONALES**</p>	<p>ECO-225-N Adaptador SCHRADER para FORD</p>  <p>** TODOS**</p>	<p>ECO-227-N Desarmador para espigas tipo SCHRADER</p>  <p>** TODOS**</p>
<p>ECO-234-N Paquete TBI: ECO-230-N, ECO-231-N ECO-232-N y ECO-233-N</p>  <p>** PROFESIONALES**</p>	<p>ECO-235-N Niple 5/16 para unión de mangueras</p>  <p>** PROFESIONALES**</p>	<p>ECO-238-N Adaptador VORTEC</p>  <p>** PROFESIONALES**</p>	<p>ECO-239-N Manguera de flujo para puente</p>  <p>** PROFESIONALES**</p>	<p>ECO-240-N Adaptador VW SEDAN</p>  <p>** TODOS**</p>	<p>ECO-241-N Adaptador tipo T/NISSAN/ CHRYSLER</p>  <p>** ECO-226**</p>	<p>ECO-244-N Adaptador HYUNDAI</p>  <p>** VENTA POR SEPARADO**</p>	<p>ECO-245-N Adaptador HYUNDAI para presión</p>  <p>** VENTA POR SEPARADO**</p>	<p>ECO-247-N Tornillo para MERCEDES BENZ</p>  <p>** VENTA POR SEPARADO**</p>	<p>ECO-258-N Manguera de flujo con espiga para puente</p>  <p>** PROFESIONALES**</p>
<p>ECO-261-D Manguera de flujo 5/16 diésel</p>  <p>** KIT ECO-200-D**</p>	<p>ECO-262-D Manguera de flujo 3/8 diésel</p>  <p>** KIT ECO-200-D**</p>	<p>ECO-302 Conector base para aerosol</p>  <p>** VENTA POR SEPARADO**</p>	<p>ECO-303-E Manómetro de acero inoxidable rango 0-100 psi</p>  <p>** VENTA POR SEPARADO**</p>	<p>ECO-303-B Manómetro de 1.5" rango 0-100 psi</p>  <p>** VENTA POR SEPARADO**</p>	<p>ECO-316 Válvula de paso</p>  <p>** VENTA POR SEPARADO**</p>	<p>ECO-326 Regulador de presión BOYA</p>  <p>** VENTA POR SEPARADO**</p>	<p>ECO-326-A Regulador de presión AEROSOL</p>  <p>** VENTA POR SEPARADO**</p>	<p>ECO-326-B Regulador de presión mini para equipo básico de BOYA</p>  <p>** VENTA POR SEPARADO**</p>	<p>ECO-328 Kit de reparación para regulador de presión para BOYA</p>  <p>** VENTA POR SEPARADO**</p>
<p>ECO-328-A Kit de reparación para regulador de presión para AEROSOL</p>  <p>** VENTA POR SEPARADO**</p>	<p>ECO-363 Kit de orings para conexión rápida</p>  <p>** VENTA POR SEPARADO**</p>	<p>ECO-364 Kit de orings para aditamentos</p>  <p>** PROFESIONALES**</p>	<p>**Profesionales: significa que son piezas incluidas en los modelos de equipos ECO-226 y ECO-226-B solamente**</p> <p>**Todos: significa que son incluidas en los modelos de equipos ECO-226, ECO-226-B, ECO-226-EC y ECO-226-B-EC**</p>						

TABLA DE PRESIONES

EN LOS SISTEMAS DE COMBUSTIBLE FUEL INJECTION

MODELO	kPa / PSI	MODELO	kPa / PSI	MODELO	kPa / PSI	MODELO	kPa / PSI	MODELO	kPa / PSI	MODELO	kPa / PSI
ACCORD	275.6/40	CAPTIVA	310/45	FIESTA ZETEC	275.6/40	MAGANE	310/45	PICANTO	275.6/40	STRATUS SE	344.5/50
ACCENT	310/45	CHARGER	344.5/50	FIAT UNO	310/45	MAGANE II	310/45	PLATINA	310/45	S-10 2.8	344.5/50
	275.6/40	CHALLENGER	344.5/50	FIAT DUNA	310/45	MERCEDES C36	310/45	POINTER	310/45	SUBARU FORESTER	310/45
ALFA 164	310/45	CHEROKEE 4.7/5.2	378.9/55	FIAT PALIO	310/45	MERCEDES CL30	344.5/50	POLO	310/45	SUBARU IMPREZA	310/45
ALFA 166	310/45	CHEVY MPFI	310/45	FIAT TEMPO	310/45	MERCEDES CL420	344.5/50	PONTIAC GS	344.5/50	SUBARU LEGARY	310/45
ALHAMBRA	344.5/50	CHEVY TBI	275.6/40	FOCUS	275.6/40	MERCEDES CL500	344.5/50	PORCHE	447.8/65	SUBURBAN	413.4/60
ALMERA	310/45	CHEYENNE	413.4/60	FUSION	344.5/55	MERCEDES CL600	344.5/50	PRADO	310/45	SUN FIRE	344.5/50
ALTIMA	310/45	CIRRUS	344.5/50	GALAXY 2.0	310/45	MERCEDES CL5500	344.5/50	PT CRUISER	241.1/35	SUZUKI XL7	310/45
APLAUSE 1.6	310/45	CITROEN XANTRA	310/45	GOL	275.6/40	MERCEDES CLK200	344.5/50	RANGER	310/45	SWIFT 1.5	241.1/35
APRIO	310/45	CITROEN XSARA	310/45	GOLF	310/45	MERCEDES E200	344.5/50	RANGER 2.3/4.0	275.6/40	TACOMA	310/45
ARMADA	344.5/50	CIVIC	275.6/40	GRAND AM	344.5/55	MERCEDES E230	344.5/50	RANGER 3.0	447.8/65	TAMOS	413.4/60
ASTRA	275.6/40	CLIO	310/45	GRAND CHEROKEE	344.5/55	MERCEDES E280	344.5/50	RAM 1500/2500/3500	344.5/50	TAURUS	275.6/40
ASTRA 2.4	310/45	CLIO 1.6	310/45	GRAND I10	310/45	MERCEDES E320	344.5/50	RAM 2500 4.7	378.9/65	TIIDA	310/45
	344.5/50	CRUZE	310/45	GRAND VITARA	310/45	MERCEDES E420	344.5/50	RAM 2500 5.7	551.2/80	TITAN	344.5/50
ATTITUD	344.5/50	COLORADO 3.5/3.7	378.9/55	GRAND VOYAGER	344.5/55	MINI COOPER	275.6/40	RAM 3500 5.7	551.2/80	TOLEDO	275.6/40
AUDI A6	344.5/50	COMMANDER	551.2/80	HHR	378.9/55	MILAN	275.6/40	RAM QUAD 4.7	378.9/65	TERIOS 1.6	310/45
AVALANCHE	413.4/60	COMPASS 2.0	344.5/50	HILUX 2TR FE	275.6/40	MONDEO	310/45	RAM QUAD 5.7	551.2/80	TORNADO	310/45
	310/45	COURIER	275.6/40	HILUX 3TR FE	241.1/35	MONDEO 2.0	275.6/40	RAM RUNNER	344.5/50	TORRENT	344.5/50
AVENGER 2.0	378.9/55	COURIER ZETEC	275.6/40	IBIZA	275.6/40	MONDEO SPORT	310/45	RANGE ROVER	344.5/50	TOWN CAR	310/45
AVENGER 2.4	378.9/55	CORDOBA	344.5/50	INFINITI Q45	310/45	MONDEO V6	310/45	RAPTOR	551.2/80	TRACKER	275.6/40
AZTECK	344.5/50	COROLLA	310/45	JAGUAR X-TRIBE	344.5/50	MONTANA SV6	413.4/60	RENAULT TXR	310/45	TRANS AM	344.5/50
B 1500	241.1/35	CORSA	310/45	JEEP PATRIOT	378.9/55	MONTERO	275.6/40	RENEGADE 2.4	310/45	TRAX	310/45
B 2500	241.1/35	COUGAR	310/45	JETTA A4/1.8	310/45	MURANO	344.5/50	RIO	310/45	TRAIL BLAZER 4.2	378.2/55
B 3500	241.1/35	CROSSFOX	310/45	JIMMY	310/45	MUSTANG 5.0	310/45	SAIL	310/45	TUNDRA	275.6/40
	310/45	CROWN VICTORIA	310/45	JOURNEY 2.4	378.9/55	MUSTANG 1.7/6.2	344.5/50	SABLE	310/45	TUCSON	310/45
BETLE	310/45	CRV	378.9/55	KA 1.0 ZETEC	275.6/40	NAVIGATOR	344.5/50	SANDERO	275.6/40	TSURU	275.6/40
BMW 120i	344.5/50	CORVETTE	341.4/60	KANGOO	310/45	NEON	241.1/35	SANTA FE	310/45	URBAN	310/45
BMW 130i	344.5/50	D-22	275.6/45	KICKS 1.6	310/45	NITRO	344.5/50	SAMURAI 1.3	310/45	VICTRA 2.0	310/45
BMW 116i	344.5/50	D-MAX	310/45	KODIAK 6.0/B.1	413.4/60	NOTE	344.5/50	SAVANA	413.4/60	VECTRA TURBO	344.5/50
BMW 318i	344.5/50	DAKOTA	220.4/32	LAGUNA	310/45	NP-300	275.6/40	SCENNIC	310/45	VECTRA V6	310/45
BMW 320i	344.5/50	DAKOTA 4.7	378.9/55	LAND CRUISER	310/45	ODYSSEY	310/45	SCENNIC I Y II	310/45	VERSA	344.5/50
BMW 325	344.5/50	DERBY	310/45	LEON	344.5/50	OMEGA 2.0	310/45	SEPHIA	310/45	VENTO	310/45
BMW 520	344.5/50	DURANGO 6.4/5.2	378.9/55	LIBERTY	378.9/55	ONX	310/45	SENTRA	310/45	VERNA	344.5/50
BMW 525	344.5/50	DUSTER	310/45	LINCOLN	344.5/50	OPTRA	310/45	SEQUOIA	275.6/40	GRAND VITARA	275.6/40
BMW 535	344.5/50	E200 KOMPRESSOR	378.9/55	LOGAN	275.6/40	OUTLANDER	310/45	SHARADE	310/45	VOLVO 50 S.P.	310/45
BMW 540	344.5/50	ELANTRA	310/45	LUPO	310/45	PALIO	310/45	SHARADE 1.6	310/45	VOLVO C70	310/45
BMW 720	344.5/50	ECLIPSE	310/45	MATIZ	310/45	PARTNER	310/45	SHARARA	310/45	VOLVO S40	310/45
BMW 730	344.5/50	ECONOLINE	275.6/40	MALIBU	310/45	PASSAT	310/45	SIENNA	310/45	VOLVO S60	310/45
BMW B40	344.5/50	ECOSPORT	275.6/40	MARCH	310/45	PASSAT 1.8	310/45	SIENNA 3.3	413.4/60	VOLVO XC70	310/45
BMW B50	344.5/50	ESCALADE	413.4/60	MARINER	275.6/40	PASSAT V6	310/45	SILVERADO	413.4/60	VOLVO XC90	310/45
	310/45	ESCAPE	275.6/40	MARK LT	310/45	PATHFINDER	310/45	SMART	344.5/50	VW VAN	310/45
C230 KOMPRESSOR	378.9/55	ESCORT XR3	275.6/40	MATRIX	310/45	PATHFINDER II	344.5/50	SOLSTICE	310/45	X-TERRA	310/45
CADILLAC CTS	378.9/55	EQUINOX	344.5/50	MAXIMA	310/45	PEUGEOT 405	310/45	SONIC	310/45	X-TRAIL	310/45
CADILLAC ETS	378.9/55	EXPEDITION	275.6/40	MAZDA 2	275.6/40	PEUGEOT 307	310/45	SONOMA 4.3	344.5/50	YARIS	310/45
CADILLAC RIVERA	378.9/55	EXPLORER	275.6/40	MAZDA 3/2.0	378.9/55	PEUGEOT 407	310/45	SONORA	413.4/60	WANGLER 3.8	344.5/50
CAMARO	413.4/60	EXPLORER 4.0/5.0	275.6/40	MAZDA 5	378.9/55	PEUGEOT 806	310/45	SPACE	310/45	WINSTAR	344.5/50
CAMRY	310/45	F-150	413.4/45	MAZDA CX5	378.9/55	PEUGEOT 605	310/45	SPARK	310/45	200 5.7	344.5/50
CAMRY 3.5	344.5/50	F-250	413.4/45	MAZDA CX7	378.9/55	PEUGEOT 106	310/45	SPIDER 2.0	310/45	200 3.5	344.5/50
CALIBER 2.0/2.4	378.9/55	F-350	413.4/45	MAZDA MX5	378.9/55	PEUGEOT 205	310/45	SPORTAGE	310/45	200 2.4	344.5/50
CAVALIER	310/45	FIESTA	275.6/40	MAZDA MZR 2.0	378.9/55	PEUGEOT 306	310/45	SPORT VAN	310/45	200 3.6	344.5/50
CANYON 3.5/3.7	378.9/55	FIESTA IKON	275.6/40	MAZDA MZR 2.3	378.9/55	PEUGEOT 206	310/45	STRATUS	344.5/50		

www.e.com.mx

Siguenos en:  /EcomQuimicos /EcomDeportes   /ecomquimicos /ecomdeportes



Premio ARIDRA a Marca del Año | 2024

