



1780000




1780004



1780001



1780003



1780037



1780002



1780038



1780005



1780007



1780011



1780014



1780012



1780008



1780013



1780009



1780022



1780023



1780030



1780031



1780034



1780025



1780026




1780027




1780028



1780029



1780032



1780033



1780017



1780019



1780024



1780015



1780016



1780018



1780020



1780021



1780010



1780006




PLAFON LEDS BICOLOR DERECHO O IZQUIERDO 12-24V DIRECCIONAL STAR

Voltaje	10/30 V
Funciones	Luz de posición Estrobo
Color	Rojo + Ámbar
Certificaciones	CE
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	7
Número de cables	Rojo-Stop Negro-Tierra Amarillo-Estrobo Blanco- Luz de reversa Azul-Luz lateral



CÓD. 1780000




Tamaño: 10.7 x 12 cm

PLAFON LEDS ROJO/AMBAR DERECHO 12.24V STAR

Voltaje	10/30 V
Funciones	Luz de posición Estrobo
Color	Rojo + Ámbar
Certificaciones	CE
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	10 + 10
Número de cables	Rojo-Stop Negro-Tierra Amarillo-Estrobo Blanco- Luz de reversa Azul-Luz lateral



CÓD. 1780001




Tamaño: 3.8 cm

PLAFON LEDS BICOLOR 12-24V DIRECCIONAL CUADRADA STAR

Voltaje	10/30 V
Funciones	Luz de posición Estrobo
Color	Rojo + Ámbar
Certificaciones	CE
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	33 + 33 + 6
Número de cables	Rojo-Stop Negro-Tierra Amarillo-Estrobo Blanco- Luz de reversa Azul-Luz lateral



CÓD. 1780002




Tamaño: 11.6 x 12.5 cm

PLAFON LEDS ROJO/AMBAR IZQUIERDA 12-24V LUZ DIRECCIONAL CUADRADA STAR

Voltaje	10/30 V
Funciones	Luz de posición Estrobo
Color	Rojo + Ámbar
Certificaciones	CE
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	33 + 33 + 6
Número de cables	Rojo-Stop Negro-Tierra Amarillo-Estrobo Blanco- Luz de reversa Azul-Luz lateral



CÓD. 1780003




Tamaño: 11.6 x 12.5 cm

PLAFON LEDS ROJO/AMBAR DERECHO E IZQUIERDO 12-24V LUZ DIRECCIONAL REDONDA STAR

Voltaje	10/30 V
Funciones	Luz de posición Estrobo
Color	Rojo + Ámbar
Certificaciones	CE
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	7
Número de cables	Rojo-Stop Negro-Tierra Amarillo-Estrobo Blanco- Luz de reversa Azul-Luz lateral



CÓD. 1780004



Tamaño: 10.7 x 12 cm

PLAFON LEDS AMBAR POSICION LATERAL 12V OVALADA GEL STAR

Voltaje	12 V
Funciones	Luz de posición Estrobo Aro de luz
Color	Ámbar
Certificaciones	CE
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	24
Número de cables	Rojo-Stop Negro-Tierra Amarillo-Estrobo Blanco- Luz de reversa




CÓD. 1780005




PLAFON LEDS AMBAR POSICION LATERAL 12-24V BARRA LED CON BICEL STAR

Voltaje	10/30 V
Funciones	Luz de posición Estrobo
Color	Ámbar
Certificaciones	CE
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	72
Número de cables	Rojo-Stop Negro-Tierra Amarillo-Estrobo Blanco- Luz de reversa



CÓD. 1780006



Tamaño: 44.5 x 3.1 cm

PLAFON LEDS AMBAR POSICION LATERAL 12-24V BISEL CROMADO GEL STAR

Voltaje	10/30 V
Funciones	Luz de posición Estrobo Aro de luz
Color	Ámbar
Certificaciones	CE
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	12
Número de cables	Rojo-Stop Negro-Tierra Amarillo-Estrobo Blanco- Luz de reversa



CÓD. 1780007




PLAFON LEDS AMBAR POSICION LATERAL 12-24V STAR

Voltaje	10/30 V
Funciones	Luz de posición Estrobo
Color	Ámbar
Certificaciones	CE
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	21
Número de cables	Rojo-Stop Negro-Tierra Amarillo-Estrobo Blanco- Luz de reversa



CÓD. 1780008




Tamaño: 15.4 x 5.7 cm

PLAFON LEDS AMBAR POSICION LATERAL 12-24V GEL + FLASH STAR

Voltaje	10/30 V
Funciones	Luz de posición Estrobo Aro de luz
Color	Ámbar
Certificaciones	CE
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	33
Número de cables	Rojo-Stop Negro-Tierra Amarillo-Estrobo Blanco- Luz de reversa




CÓD. 1780009




Tamaño: 15.4 x 5.7 cm

PLAFON LEDS ROJO POSICION LATERAL 12-24V BARRA CON BICEL STAR

Voltaje	10/30 V
Funciones	Luz de posición Estrobo
Color	Rojo
Certificaciones	CE
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	23
Número de cables	Rojo-Stop Negro-Tierra Amarillo-Estrobo Blanco- Luz de reversa



CÓD. 1780010



Tamaño: 44.5 x 3.1 cm

PLAFON LEDS ROJO POSICION LATERAL 12-24V GEL BISEL CROMADO STAR

Voltaje	10/30 V
Funciones	Luz de posición Estrobo Aro de luz
Color	Rojo
Certificaciones	CE
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	12
Número de cables	Rojo-Stop Negro-Tierra Amarillo-Estrobo Blanco- Luz de reversa



CÓD. 1780011




PLAFON LEDS ROJO POSICION LATERAL 12-24V 21 LEDS STAR

Voltaje	10/30 V
Funciones	Luz de posición Estrobo
Color	Rojo
Certificaciones	CE
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	21
Número de cables	Rojo-Stop Negro-Tierra Amarillo-Estrobo Blanco- Luz de reversa



CÓD. 1780012




Tamaño: 15.4 x 5.7 cm

PLAFON LEDS ROJO POSICION LATERAL 12-24V 21 LEDS GEL STAR

Voltaje	10/30 V
Funciones	Luz de posición Estrobo Aro de luz
Color	Rojo
Certificaciones	CE
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	21
Número de cables	Rojo-Stop Negro-Tierra Amarillo-Estrobo Blanco- Luz de reversa



CÓD. 1780013



Tamaño: 15.4 x 5.7 cm



PLAFON LEDS AMBAR POSICION LATERAL 12V BISEL CROMADO STAR

Voltaje	12 V
Funciones	Luz de posición Estrobo
Color	Ámbar
Certificaciones	CE
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	12
Número de cables	Rojo-Stop Negro-Tierra Amarillo-Estrobo Blanco- Luz de reversa



CÓD. 1780014




PLAFON LEDS AMBAR TRASERO 12-24V OVALADO GEL STAR

Voltaje	10/30 V
Funciones	Luz de posición Estrobo Aro de luz
Color	Ámbar
Certificaciones	CE
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	36
Número de cables	Rojo-Stop Negro-Tierra Blanco-Estrobo



CÓD. 1780015




Tamaño: 19.5 x 8.8 cm

PLAFON LEDS ROJO TRASERO 12-24V OVALADO ATORNILLABLE STAR

Voltaje	10/30 V
Funciones	Luz de posición Estrobo Aro de luz
Color	Rojo
Certificaciones	CE
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	10
Número de cables	Rojo-Stop Negro-Tierra Blanco-Estrobo



CÓD. 1780016




Tamaño: 19.5 x 8.8 cm

PLAFON BLINDADO AMBAR TRASERO 12-24V OVALADO ATORNILLABLE STAR

Voltaje	10/30 V
Funciones	Luz de posición Estrobo Aro de luz
Color	Ámbar
Certificaciones	CE
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	25
Número de cables	Rojo-Stop Negro-Tierra Blanco-Estrobo



CÓD. 1780018




Tamaño: 19.5 x 8.8 cm

PLAFON LEDS ROJO TRASERO 12-24V OVALADO CON CONECTOR STAR

Voltaje	10/30 V
Funciones	Luz de posición Estrobo Aro de luz
Color	Rojo
Certificaciones	CE
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	6 + 24
Número de cables	Rojo-Stop Negro-Tierra Blanco-Estrobo



CÓD. 1780019




Tamaño: 16.3 x 5.8 cm

PLAFON LEDS ROJO TRASERO 12-24V OVALADO GEL STAR

Voltaje	10/30 V
Funciones	Luz de posición Estrobo Aro de luz
Color	Rojo
Certificaciones	CE
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	6 + 24
Número de cables	Rojo-Stop Negro-Tierra Blanco-Estrobo




CÓD. 1780020




Tamaño: 19.5 x 8.8 cm

PLAFON LEDS AMBAR TRASERO 12-24V 3 FUNCIONES STAR

Voltaje	10/30 V
Funciones	Luz de posición Estrobo Aro de luz
Color	Ámbar
Certificaciones	CE
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	14 + 18
Número de cables	Rojo-Stop Negro-Tierra Amarillo-Estrobo Blanco- Luz de reversa



CÓD. 1780022




Tamaño: 14 cm

PLAFON LEDS ROJO TRASERO 12-24V GEL 3 FUNCIONES STAR

Voltaje	10/30 V
Funciones	Luz de posición Estrobo Aro de luz
Color	Rojo
Certificaciones	CE
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	14 + 18
Número de cables	Rojo-Stop Negro-Tierra Amarillo-Estrobo Blanco- Luz de reversa



CÓD. 1780023




Tamaño: 14 cm

PLAFON LEDS ROJO TRASERO 12-24V CUADRADO GEL STAR

Voltaje	10/30 V
Funciones	Luz de posición Estrobo Aro de luz
Color	Rojo
Certificaciones	CE
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	6 + 24
Número de cables	Rojo-Stop Negro-Tierra Amarillo-Estrobo Blanco-Luz de reversa"



CÓD. 1780024




Tamaño: 13.5 x 8.2 cm

PLAFON LEDS AMBAR TRASERO 12-24V ATORNILLABLE 4" STAR

Voltaje	10/30 V
Funciones	Luz de posición Estrobo Aro de luz
Color	Ámbar
Certificaciones	CE
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	12
Número de cables	Rojo-Stop Negro-Tierra Amarillo-Estrobo Blanco- Luz de reversa



CÓD. 1780025




PLAFON LEDS MICA TRANSPARENTE TRASERO 12-24V CON CONECTOR STAR

Voltaje	10/30 V
Funciones	Luz de posición Estrobo Aro de luz
Color	Blanco
Certificaciones	CE
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	12
Número de cables	Rojo-Stop Negro-Tierra Amarillo-Estrobo Blanco- Luz de reversa



CÓD. 1780026




PLAFON LEDS ROJO TRASERO 12-24V ATORNILLABLE STAR

Voltaje	10/30 V
Funciones	Luz de posición Estrobo Aro de luz
Color	Rojo
Certificaciones	CE
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	12
Número de cables	Rojo-Stop Negro-Tierra Amarillo-Estrobo Blanco- Luz de reversa



CÓD. 1780027




PLAFON LEDS ROJO TRASERO 12-24V CON CONECTOR STAR

Voltaje	10/30 V
Funciones	Luz de posición Estrobo Aro de luz
Color	Rojo
Certificaciones	CE
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	24
Número de cables	Rojo-Stop Negro-Tierra Amarillo-Estrobo Blanco- Luz de reversa



CÓD. 1780028




PLAFON LEDS ROJO TRASERO 12-24V CON CONECTOR 4" STAR

Voltaje	10/30 V
Funciones	Luz de posición Estrobo Aro de luz
Color	Rojo
Certificaciones	CE
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	12
Número de cables	Rojo-Stop Negro-Tierra Amarillo-Estrobo Blanco- Luz de reversa



CÓD. 1780029




PLAFON LEDS ROJO TRASERO 12-24V 4" ATORNILLABLE STAR

Voltaje	10/30 V
Funciones	Luz de posición Estrobo Aro de luz
Color	Rojo
Certificaciones	CE
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	12
Número de cables	Rojo-Stop Negro-Tierra Amarillo-Estrobo Blanco- Luz de reversa



CÓD. 1780030




Tamaño: 14 cm

PLAFON LEDS AMBAR TRASERO 12-14V 2"ATORNILLABLE STAR

Voltaje	10/30 V
Funciones	Luz de posición Estrobo Aro de luz
Color	Ámbar
Certificaciones	CE
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	12
Número de cables	Rojo-Stop Negro-Tierra Amarillo-Estrobo Blanco- Luz de reversa



CÓD. 1780031



Tamaño: 14 cm

PLAFON LEDS AMBAR TRASERO 12-24V 2.5" CONECTOR STAR

Voltaje	10/30 V
Funciones	Luz de posición Estrobo Aro de luz
Color	Ámbar
Certificaciones	CE
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	8
Número de cables	Rojo-Stop Negro-Tierra Amarillo-Estrobo Blanco- Luz de reversa



CÓD. 1780032



PLAFON LEDS ROJO TRASERO 12-24V 2.5" ATORNILLABLE STAR

Voltaje	10/30 V
Funciones	Luz de posición Estrobo Aro de luz
Color	Rojo
Certificaciones	CE
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	8
Número de cables	Rojo-Stop Negro-Tierra Amarillo-Estrobo Blanco- Luz de reversa



CÓD. 1780033




PLAFON LEDS ROJO TRASERO 12-24V 2" SELLADO STAR

Voltaje	10/30 V
Funciones	Luz de posición Estrobo Aro de luz
Color	Rojo
Certificaciones	CE
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	12
Número de cables	Rojo-Stop Negro-Tierra Amarillo-Estrobo Blanco- Luz de reversa



CÓD. 1780034




PLAFON LEDS BICOLOR 12-24V DIRECCIONAL CUADRADA STAR

Voltaje	10/30 V
Funciones	Luz de posición Estrobo
Color	Rojo + Ámbar
Certificaciones	CE
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	33 + 33 + 6
Número de cables	Rojo-Stop Negro-Tierra Amarillo-Estrobo Blanco- Luz de reversa Azul-Luz lateral



CÓD. 1780037




Tamaño: 11.6 x 12.5 cm

PLAFON LEDS BICOLOR 12-24V DIRECCIONAL CUADRADA STAR

Voltaje	10/30 V
Funciones	Luz de posición Estrobo
Color	Rojo + Ámbar
Certificaciones	CE
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	33 + 33 + 6
Número de cables	Rojo-Stop Negro-Tierra Amarillo-Estrobo Blanco- Luz de reversa Azul-Luz lateral



CÓD. 1780038



Tamaño: 11.6 x 12.5 cm

PLAFON REDONDO 4" ROJO ECO 24 LEDS 12/24V


Voltaje	12/24V
Funciones	Alta/Baja
Color	Rojo
Certificaciones	SAE 1STP2P DOT
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	24
Número de cables	blanco negativo negro baja rojo alto



CÓD. 2979118



Tamaño: 9.5 cm



PLAFON REDONDO 4" AMBAR ECO 24 LEDS 12/24V


Voltaje	12/24V
Funciones	Alta/Baja
Color	Ámbar
Certificaciones	SAE IPST99 DOT
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	27
Número de cables	blanco negativo negro baja rojo alto



CÓD. 2979119



Tamaño: 9.5 cm




PLAFON REDONDO 4" CRISTAL ECO 24 LEDS 12/24V


Voltaje	12/24V
Funciones	Alta/Baja
Color	Blanco
Certificaciones	SAE IPST99 DOT
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	27
Número de cables	blanco negativo negro baja rojo alto



CÓD. 2979120



Tamaño: 9.5 cm



PLAFON REDONDO 4" ROJO DE GEL 12/24V

Voltaje	12/24V
Funciones	Fijo
Color	Rojo
Certificaciones	SAE 16 P3 S2 14 DOT
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	14
Número de cables	blanco negativo negro baja rojo alto



CÓD. 2979121



PLAFON REDONDO 4" AMBAR DE GEL 12/24V

Voltaje	12/24V
Funciones	Fijo
Color	Ámbar
Certificaciones	SAE 16 P3 S2 14 DOT
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	14
Número de cables	blanco negativo negro baja rojo alto



CÓD. 2979122



PLAFON REDONDO 4" CRISTAL DE GEL 12/24V

Voltaje	12/24V
Funciones	Fijo
Color	Blanco
Certificaciones	SAE 16 P3 S2 14 DOT
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	14
Número de cables	blanco negativo negro baja rojo alto



CÓD. 2979123




PLAFON OVALADO TIPO PANAL DE 27 LEDS ROJO 12/24V

Voltaje	12/24V
Funciones	Alta/Baja
Color	Rojo
Certificaciones	SAE IPST99 DOT
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	27
Número de cables	blanco negativo negro baja rojo alto



CÓD. 2979124




Tamaño: 17.9 x 8.7 cm

"PLAFON OVALADO TIPO PANAL DE 27 LEDS AMBAR 12/24V"

Voltaje	12/24V
Funciones	Alta/Baja
Color	Ambar
Certificaciones	SAE IPST99 DOT
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	27
Número de cables	blanco negativo negro baja rojo alto



CÓD. 2979125




Tamaño: 17.9 x 8.7 cm

"PLAFON OVALADO TIPO PANAL DE 27 LEDS CRISTAL 12/24V"

Voltaje	12/24V
Funciones	Alta/Baja
Color	Blanco
Certificaciones	SAE IPST99 DOT
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	27
Número de cables	blanco negativo negro baja rojo alto



CÓD. 2979126




Tamaño: 17.9 x 8.7 cm

PLAFON OVALADO DE GEL ROJO 12/24/V

Voltaje	12/24V
Funciones	Alta/Baja
Color	Rojo
Certificaciones	SAE (2) R14 DOT
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	14
Número de cables	blanco negativo negro baja rojo alto



CÓD. 2979127




Tamaño: 17.9 x 8.7 cm

PLAFON OVALADO DE GEL AMBAR 12/24V

Voltaje	12/24V
Funciones	Alta/Baja
Color	Ambar
Certificaciones	SAE (2) R14 DOT
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	14
Número de cables	blanco negativo negro baja rojo alto



CÓD. 2979128



Tamaño: 17.9 x 8.7 cm




PLAFON OVALADO DE GEL CRISTAL 12/24V

Voltaje	12/24V
Funciones	Alta/Baja
Color	Blanco
Certificaciones	SAE (2) R14 DOT
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	14
Número de cables	blanco negativo negro baja rojo alto



CÓD. 2979129



Tamaño: 17.9 x 8.7 cm



PLAFON REDONDO 2" 1/2 ROJO 9 LEDS (BRIDA DE CROMO) CON CONECTOR


Voltaje	12/24V
Funciones	Fijo
Color	Rojo
Certificaciones	SAE P2P3 PC 206 DOT
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	9
Número de cables	negro negativo blanco positivo



CÓD. 2979130



Tamaño: 9.5 cm



PLAFON REDONDO 2" 1/2 AMBAR 9 LEDS (BRIDA DE CROMO)


Voltaje	12/24V
Funciones	Fijo
Color	Ámbar
Certificaciones	SAE P2P3 PC 206 DOT
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	9
Número de cables	Negro negativo Blanco positivo



CÓD. 2979131



Tamaño: 9.5 cm



PLAFON REDONDO ROJO BRIDA CROMADO 2 1/2" 13 LEDS 12V


Voltaje	12/24V
Funciones	Fijo
Color	Rojo
Certificaciones	SAE P2P3 PC 206 DOT
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	13
Número de cables	negro negativo blanco positivo



CÓD. 2979132



Tamaño: 9.5 cm




PLAFON REDONDO AMBAR BRIDA CROMADO 2 1/2" 13 LEDS 12V


Voltaje	12/24V
Funciones	Fijo
Color	Ámbar
Certificaciones	SAE P2P3 PC 206 DOT
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	13
Número de cables	negro negativo blanco positivo



CÓD. 2979133



Tamaño: 9.5 cm




PLAFON REDONDO 2" ROJO BRIDA/CROMO DE 1 LED GEL 12/24V


Voltaje	12/24V
Funciones	Fijo
Color	Rojo
Certificaciones	SAE AP2P314 DOT
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	1
Número de cables	blanco negativo negro baja rojo alto



CÓD. 2979134



Tamaño: 9.5 cm




PLAFON REDONDO 2" AMBAR BRIDA/CROMO DE 1 LED GEL 12V


Voltaje	12/24V
Funciones	Fijo
Color	Ámbar
Certificaciones	SAE AP2P314 DOT
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	1
Número de cables	blanco negativo negro baja rojo alto



CÓD. 2979135



Tamaño: 9.5 cm



PLAFON REDONDO 2 1/2" ROJO BRIDA/CROMO GEL 12V (6 LEDS)


Voltaje	12/24V
Funciones	Fijo
Color	Rojo
Certificaciones	SAE AP2P314 DOT
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	6
Número de cables	blanco negativo negro baja rojo alto



CÓD. 2979136



Tamaño: 9.5 cm



PLAFON REDONDO 2" 1/2 AMBAR BRIDA/CROMO GEL 12V (6 LEDS)


Voltaje	12/24V
Funciones	Fijo
Color	Ámbar
Certificaciones	SAE AP2P314 DOT
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	6
Número de cables	blanco negativo negro baja rojo alto



CÓD. 2979137



Tamaño: 9.5 cm



PLAFON LATERAL T-600 ROJO DE GEL 12/24V

Voltaje	12/24 V
Funciones	Fijo
Color	Rojo
Certificaciones	SAE P2P3PC14 DOT
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	5
Número de cables	Negro negativo Blanco positivo



CÓD. 2979138



PLAFON LATERAL T-600 AMBAR DE GEL 12/24V

Voltaje	12/24 V
Funciones	Fijo
Color	Rojo
Certificaciones	SAE P2P3PC14 DOT
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	5
Número de cables	Negro negativo Blanco positivo



CÓD. 2979139




PLAFON OVALADO TURBINE GEL ROJO C/CONECTOR 12/24V

Voltaje	12/24V
Funciones	Alta/Baja
Color	Rojo
Certificaciones	R-SAE 16S2T2 A-SAE 16P DOT 21
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	6
Número de cables	blanco negativo negro baja rojo alto



CÓD. 2979140




Tamaño: 17.9 x 8.7 cm

PLAFON OVALADO TURBINE GEL AMBAR C/CONECTOR 12/24V

Voltaje	12/24V
Funciones	Alta/Baja
Color	Ambar
Certificaciones	R-SAE 16S2T2 A-SAE 16P DOT 21
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	6
Número de cables	blanco negativo negro baja rojo alto



CÓD. 2979141




Tamaño: 17.9 x 8.7 cm

PLAFON OVALADO TURBINE GEL BLANCO C/CONECTOR 12/24V

Voltaje	12/24V
Funciones	Alta/Baja
Color	Blanco
Certificaciones	R-SAE 16S2T2 A-SAE 16P DOT 21
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	6
Número de cables	blanco negativo negro baja rojo alto



CÓD. 2979142




Tamaño: 17.9 x 8.7 cm

PLAFON TURBINE GEL ROJO DE 2" 1/2 C/CONECTOR 12/24V


Voltaje	12/24V
Funciones	Fijo
Color	Rojo
Certificaciones	SAE P2 21 DOT 2
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	1
Número de cables	blanco negativo negro baja rojo alto



CÓD. 2979143



Tamaño: 9.5 cm




PLAFON TURBINE GEL AMBAR DE 2" 1/2 C/CONECTOR 12/24V


Voltaje	12/24V
Funciones	Fijo
Color	Ámbar
Certificaciones	SAE P2 21 DOT 2
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	1
Número de cables	blanco negativo negro baja rojo alto



CÓD. 2979144



Tamaño: 9.5 cm




PLAFON TURBINE GEL 2" ROJO C/CONECTOR


Voltaje	12/24V
Funciones	Fijo
Color	Rojo
Certificaciones	SAE P2 21 DOT 2
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	1
Número de cables	blanco negativo negro baja rojo alto



CÓD. 2979145



Tamaño: 9.5 cm




PLAFON TURBINE GEL 2" AMBAR C/CONECTOR


Voltaje	12/24V
Funciones	Fijo
Color	Ámbar
Certificaciones	SAE P2 21 DOT 2
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	1
Número de cables	blanco negativo negro baja rojo alto



CÓD. 2979146



Tamaño: 9.5 cm




PLAFON OVALADO GALACTIC GEL ROJO C/CONECTOR 12/24V

Voltaje	12/24V
Funciones	Ámbar Fijo/ Estrobo/ Blanco Fijo
Color	Rojo
Certificaciones	SAE P3 PC2 22
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	6
Número de cables	blanco negativo negro baja rojo alto



CÓD. 2979147



Tamaño: 17.9 x 8.7 cm




PLAFON OVALADO GALACTIC GEL AMBAR C/CONECTOR 12/24V

Voltaje	12/24V
Funciones	Ámbar Fijo/ Estrobo/ Blanco Fijo
Color	Ambar
Certificaciones	SAE P3 PC2 22
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	6
Número de cables	blanco negativo negro baja rojo alto



CÓD. 2979148




Tamaño: 17.9 x 8.7 cm

PLAFON OVALADO GALACTIC GEL BLANCO C/CONECTOR 12/24V

Voltaje	12/24V
Funciones	Ámbar Fijo/ Estrobo/ Blanco Fijo
Color	Blanco
Certificaciones	SAE P3 PC2 22
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	6
Número de cables	blanco negativo negro baja rojo alto



CÓD. 2979149




Tamaño: 17.9 x 8.7 cm

PLAFON GALACTIC GEL AMBAR DE 2" 1/2 C/CONECTOR 12/24V


Voltaje	12/24V
Funciones	Fijo
Color	Ámbar
Certificaciones	SAE P3 PC2 22
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	1
Número de cables	blanco negativo negro baja rojo alto



CÓD. 2979151



Tamaño: 9.5 cm




PLAFON GALACTIC GEL ROJO DE 2" C/CONECTOR 12/24V


Voltaje	12/24V
Funciones	Fijo
Color	Rojo
Certificaciones	SAE P3 PC2 22
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	1
Número de cables	blanco negativo negro baja rojo alto



CÓD. 2979152



Tamaño: 9.5 cm




PLAFON GALACTIC GEL AMBAR DE 2" C/CONECTOR 12/24V

Voltaje	12/24V
Funciones	Fijo
Color	Ámbar
Certificaciones	SAE P2PC 20 DOT
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	1
Número de cables	blanco negativo negro baja rojo alto



CÓD. 2979153



Tamaño: 9.5 cm



PLAFON GALACTIC GEL 4 LED ROJO C/CONECTOR

Voltaje	12/24V
Funciones	Alta/Baja
Color	Rojo
Certificaciones	A-SAE 16P R-SAE 16S2T2 DOT 21 2
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	4
Número de cables	blanco negativo negro baja rojo alto



CÓD. 2979160



PLAFON GALACTIC GEL 4 LED AMBAR C/CONECTOR

Voltaje	12/24V
Funciones	Alta/Baja
Color	Ámbar
Certificaciones	A-SAE 16P R-SAE 16S2T2 DOT 21 2
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	4
Número de cables	blanco negativo negro baja rojo alto



CÓD. 2979161



PLAFON GALACTIC GEL 4 LED CRISTAL C/CONECTOR

Voltaje	12/24V
Funciones	Alta/Baja
Color	Blanco
Certificaciones	A-SAE 16P R-SAE 16S2T2 DOT 21 2
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	4
Número de cables	blanco negativo negro baja rojo alto



CÓD. 2979162



PLAFON TURBINE GEL 6 LEDS ROJO C/CONECTOR

Voltaje	12/24V
Funciones	Alta/Baja
Color	Rojo
Certificaciones	SAE P3 PC2 22
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	6
Número de cables	blanco negativo negro baja rojo alto



CÓD. 2979163



PLAFON TURBINE GEL 6 LEDS AMBAR C/CONECTOR

Voltaje	12/24V
Funciones	Alta/Baja
Color	Ámbar
Certificaciones	SAE P3 PC2 22
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	6
Número de cables	blanco negativo negro baja rojo alto



CÓD. 2979164



PLAFON TURBINE GEL 6 LEDS CRISTAL C/CONECTOR

Voltaje	12/24V
Funciones	Alta/Baja
Color	Blanco
Certificaciones	SAE P3 PC2 22
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	6
Número de cables	blanco negativo negro baja rojo alto



CÓD. 2979165



PLAFON CARRITO AMBAR/CRISTAL LEDS SIN BISEL 12/24V

Voltaje	12/24 V
Funciones	Alta/Baja
Color	Ámbar
Certificaciones	SAE P3 PC2 22
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	0
Número de cables	negro negativo blanco positivo



CÓD. 2979166



PLAFON CARRITO ROJO/CRISTAL LEDS SIN BISEL 12/24V

Voltaje	12/24 V
Funciones	Alta/Baja
Color	Rojo
Certificaciones	SAE P3 PC2 22
Impermeabilidad	IP65
Número de LEDS	0
Número de cables	negro negativo blanco positivo



CÓD. 2979167

